

cubcadet.ch

POLE POSITION!


SOMMER

PRODUKTPROGRAMM 2015

Cub Cadet

INHALTSVERZEICHNIS

CUB CADET GEWÄHRT 3 JAHRE GARANTIE AUF MOTORISIERTEN GERÄTE





Unser komplettes Winterprogramm, inklusive der einzigartigen 3-stufigen Schneefräsen finden Sie in unserem 2014/15 Winterkatalog.



CUB CADET PRODUKTE AUSGEZEICHNET

Produkt auf Seite 44



GTX 2100

PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität
Ergonomie

"Gartentraktor des Jahres 2012"

Zu sehen im Winterkatalog 2014/15

PLUS X AWARD
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2013



Z-FORCE S 48

Produkt auf Seite 54







PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität
Ergonomie

UTV 4X4 DIESEL

Produkt auf Seite 60





PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

"Allrad-Nutzfahrzeug des Jahres 2012"

PLUS X-AWARD

Mit mehr als 130 Jurymitgliedern aus 32 Nationen, 32 kompetenten Partnern und einem investierten Marketingvolumen von über 25 Millionen Euro ist der Plus X Award heute der weltgrösste Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Produkte die über mindestens einen „Plus X“ Faktor verfügen werden mit einem Plus X-Award Gütesiegel ausgezeichnet. Auszeichnungswürdig sind neu entwickelte und innovative Technologien, aussergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfache Bedienkonzepte. Auch Kriterien wie gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften sowie die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung führen zusätzlich zu einem nachhaltigen Erzeugnis von langer Lebensdauer und sind somit ebenfalls auszeichnungswürdig. Der Innovationspreis wurde als Projekt zur Stärkung der Marke initiiert und geht 2015 in das zwölfte Jahr seines Bestehens.

1993 DIE ERSTE LENKBARE SCHNEEFRÄSE MIT RAUPENANTRIEB

1994 DER ERSTE RASENTRAKTOR MIT ANTRIEBSWELLE


2006 DIE EINFÜHRUNG DER NUTZFAHRZEUGE


2009 DER KLEINSTE WENDEKREIS DER BRANCHE


2011 FEIERN MIT INNOVATION


2013 EINFÜHRUNG DER ROBOTER-RASENMÄHER


2015 MYSPEED – VARIABLER FAHRANTRIEB























1990 DER BRANCHENWEIT MODERNSTE GARTENTRAKTOR

2005 DIE RASENTRAKTOREN DER SERIE 500 – MADE IN GERMANY

2007 DER BEGINN DER „SYNCHRO-STEER“-TECHNOLOGIE – EINE NEUHEIT IN DER BRANCHE

2010 REVOLUTIONÄRER NULLWENDE-KREISMÄHER

2012 DIE EINFÜHRUNG DER TRILOY-RASENMÄHER SERIE

2014 EINFÜHRUNG DER INNOVATIVEN BOOSTED AIRFLOW TECHNOLOGY

WIE WOLLEN SIE IHREN RASEN MÄHEN?

Aktiv

Sie mögen es sportlich und die Gartenarbeit hilft Ihnen Ihre Fitness zu bewahren. Aber das heisst nicht, dass Sie das ohne die Hilfe all der nützlichen, modernen Gartengeräte erledigen wollen.

Comfort

Sie lieben die Gartenarbeit, aber wollen dabei nicht ins schwitzen kommen. Sie bevorzugen die komfortable Lösung, unterstützt von den besonderen Merkmalen eines Oberklasse-Rasentraktors oder Gartentraktors.



Relax

Sie lieben Ihren Garten, aber am liebsten soll sich die Gartenarbeit von selbst erledigen. Das bleibt nicht länger ein Traum. Unsere Robotermäher der Lawnkeeper Serie halten Ihren Rasen immer zuverlässig perfekt geschnitten - vollautomatisch. Sie können sich dabei entspannt zurücklehnen und Ihren Garten geniessen.

Zeit-Effizient

Sie wollen Ihren Rasen auf die komfortable Art, aber auch so schnell wie möglich selbst mähen. Dann sind unsere Traktoren mit 0-Wendekreis die richtige Wahl. Reduzieren Sie ihre Mähzeit um bis zu 50%, verglichen mit einem konventionellen Traktor mit gleicher Schnittbreite durch die unschlagbare Wendigkeit und hohe Arbeitsgeschwindigkeit dieser Traktoren.

Auffangen / Mulchen / Auswerfen

Bei der Schnittgutentsorgung gibt es verschiedene Alternativen: Mulchen, Auffangen oder Auswerfen. Viele Cub Cadet Modelle bieten mindestens zwei der Optionen serienmässig oder können durch passendes Zubehör entsprechend umgerüstet werden. Sie erkennen diese Geräte am 2-in-1 oder 3-in-1 Logo:

2-in-1

2-in-1 bedeutet zwei Funktionen in einem Mäher: mulchen oder auswerfen (Modelle CC 53 MO & CC 53 MSPO).

3-in-1

3-in-1 bedeutet, dass der Mäher sowohl mulchen, auswerfen als auch fangen kann; somit hat man drei Funktionen in einem Gerät.

3-in-1 OPTION

3-in-1 Option bedeutet, dass mindestens eine Funktion standardmässig verfügbar ist.

Durch entsprechendes optionales Zubehör kann der Mäher auf bis zu drei Funktionen erweitert werden.

4-in-1

4-in-1 Technik bietet serienmässig 4 Funktionen: Heckauswurf, Seitenauswurf, mulchen und fangen.

Auffangen:

Das Auffangen des Schnittgutes empfiehlt sich, wenn man nicht viel Zeit zum Rasenmähen hat und dennoch einen sauberen, gepflegten Garten haben möchte. Das Auffangen hat zudem den Vorteil, dass Schnittabfälle wie Blätter und geschnittenes Gras aufgefangen werden und Licht und Wasser besser in den Rasen dringen können. So bleibt der Rasen gesund. Das aufgefangene Schnittgut kann zum Beispiel auf dem Komposter oder in der Biotonne entsorgt werden. Wird das Schnittgut aufgefangen, ist der Widerstand des Schneidmessers geringer als beim Mulchen, da das Gras nur einmal geschnitten und direkt in den Fangsack transportiert wird. Dadurch ist der Energieverbrauch bei dieser Methode niedriger.



Mulchen:

Mulchen eignet sich besonders für gut gepflegte Gärten und für Personen, die in der Hochsaison Ihren Rasen mindestens zweimal pro Woche mähen. Beim Mulchen wird das Schnittgut im Mähgehäuse zerkleinert und mehrmals geschnitten bis die Partikel so klein sind, dass sie durch die Messerlaufbahn in die Grasnarbe fallen. Da Gras zu fast 90 % aus Wasser besteht, kann der Boden es wieder aufnehmen. So wird es als natürlicher Gründünger wiederverwertet. Je kleiner die Partikel sind, desto gepflegter sieht der Rasen aus und desto weniger Schnittabfälle bleiben auf dem Gras liegen. Beim Mulchen sollte der Rasen nicht höher als max. 8 cm sein. Der Energieverbrauch steigt bei längerem Gras deutlich an, da der Widerstand mit zusätzlichem Grasvolumen steigt.



Auswerfen:

Die Schnittabfälle werden durch einen Deflektor auf der Seite oder hinten am Schneidwerk ausgeworfen und wieder auf dem Rasen verteilt. Diese Art des Rasenmähens empfiehlt sich für natürlichere Grasflächen, die weniger oft gemäht werden müssen und bei denen das Gras höher wächst. Normalerweise ist diese Methode für Heimgärten eher unpraktisch, denn die Grasabfälle landen auch im Haus, im Swimming Pool oder auf Gehwegen. Der Widerstand des Schneidmessers ist ähnlich dem beim Auffangen, allerdings fällt der Gegendruck des Fangsackes weg. Deshalb bietet das Auswerfen des Schnittgutes den sparsamsten Energieverbrauch.




Cub Cadet
RELAX
powered by
Robomow®

LAWNKEEPER

ROBOTER-RASENMÄHER

FÜR MEHR FREIZEIT UND WENIGER GARTENARBEIT.

Mit unseren vollautomatischen Roboter-Rasenmähern werden Sie zum Gewinner. Installieren Sie lediglich ein mal das Begrenzungskabel rund um Ihren Rasen und legen Sie dabei den besten Platz für die Ladestation des Lawnkeepers fest. Dann nur noch kurz dem Robotermäher die Rasenfläche und besonderen Gegebenheiten mitteilen und schon ist Ihr neues Familienmitglied bereit, die Arbeit zu übernehmen. Ihr Lawnkeeper errechnet nun völlig automatisch die erforderliche Mähzeit um Ihren Rasen immer perfekt geschnitten zu halten. Die ganze Saison, völlig autonom. Von nun an haben Sie mehr Freizeit, während Lawnkeeper das Mähen erledigt. Leise, stark, schnell, umweltbewusst und preiswert. Wie zu Anfang erwähnt, mit Ihrem Lawnkeeper sind Sie ein Gewinner.







		LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800	LAWNKEEPER 3000
Anwen-dung	Empf. Flächenleistung	bis zu 600 m²	bis zu 1800 m²	bis zu 3000 m²
	Maximale Steigung	19,2° / 35 %; am Begrenzungs-kabel: 5,7° / 10 %	19,2° / 35 %; am Begrenzungs-kabel: 5,7° / 10 %	19,2° / 35 %; am Begrenzungs-kabel: 5,7° / 10 %
Mähwerk	Schnittbreite/-höhe	28 cm / 15 – 60 mm	56 cm / 20 – 80 mm	56 cm / 20 – 80 mm
	Mähzonen	1 Hauptzone, 3 Unterzonen, separate Zonen möglich	1 Hauptzone + 4 Unterzonen, separate Zonen möglich	1 Hauptzone + 4 Unterzonen, separate Zonen möglich
Akku	Akku	26 V 3 Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie	26 V 4 Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie	26 V 6 Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie
	Laufzeit	50-65 Minuten	60-80 Minuten	90 Minuten
	Ladezeit/Ladezyklen	50-70 Minuten / bis zu 2000	90-120 Minuten / bis zu 2000	90-120 Minuten / bis zu 2000
Messer	Material	1 x FastAttach™ gehärtete Stahlmesser	2 x FastAttach™ gehärtete Stahlmesser	2 x FastAttach™ gehärtete Stahlmesser
	Messermotor	1 x 200 W DC Bürstenmotor	2 x 200 W DC Bürstenmotor	2 x 150 W DC Bürstenlos
	Messerdrehzahl	Öko-Modus: 3300 min^{-1} / Power-Modus: 4000 min^{-1}	Öko-Modus: 3300 min^{-1} / Power-Modus: 4000 min^{-1}	Öko-Modus: 3300 min^{-1} / Power-Modus: 4000 min^{-1}
Räder	Profil	Maximale Traktion	Maximale Traktion	Maximale Traktion
Sicherheit	Stosssensor	Standard	Standard	Standard
	Hebe- / Kippsensor	Standard / Standard	Standard / Standard	Standard / Standard
	PIN Code	Standard	Standard	Standard
	Alarmsystem	Standard	Standard	Standard
Eigen-schaften	Regensensor	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar
	Display	LED-Display	Beleuchtetes LC-Display	Beleuchtetes LC-Display
Masse	L x B x H (ca.)	60,5 cm x 44 cm x 27 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm
	Gewicht (ca.)	10,5 kg	19 kg	19 kg
	Geräuschpegel	gemessen: 68 db (A), garantiert: 70 db (A)	gemessen: 72 db (A), garantiert: 74 db (A)	gemessen: 72 db (A), garantiert: 74 db (A)
Zubehör	Begrenzungskabel	Standard	Standard	Standard
	Plastik-Erdnägel	Standard	Standard	Standard
	Ladestation/ Fernbedienung	Standard / **o** (196-810-678)	Standard / Standard	Standard / **o** (196-804-678)
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(B) **CHF 1'990.00** VRB CHF 9.40 inkl.	(B) **CHF 2'650.00** VRB CHF 16.40 inkl.	(B) **CHF 2'950.00** VRB CHF 16.40 inkl.

o = als Zubehör erhältlich s. Seite 11

RELAX
LAWNKEEPER

BATTERIEBETRIEBEN

LAWNKEEPER 600

LAWNKEEPER 1800

LAWNKEEPER 3000

MERKMALE

- VOLLAUTOMATISCHER ROBOTER-RASENMÄHER, LEICHT ZU PROGRAMMIEREN
- DIE STÄRKSTEN MESSERMOTOREN SEINER KLASSE, BEWÄLTIGT AUCH DEN ERSTEN SCHNITT DER SAISON
- KANTENSCHNEID-FUNKTION
- KURZE MÄHZEIT DURCH DIE GROSSE SCHNITTBREITE
- BESONDERS LEISE
- MÄHEN UND MULCHEN GLEICHZEITIG
- UMWELTFREUNDLICH
- EINFACHE ÜBERWINTERUNG DURCH WINTERLADEFUNKTION
- MODELL 1800 MIT FERNBEDIENUNG IM LIEFERUMFANG




VORTEILHAFTE EIGENSCHAFTEN DES LAWNKEEPER




Schnelle und einfache Installation

Standort der Basisstation wählen, Begrenzungskabel verlegen und dann über das leicht bedienbare Display am Lawnkeeper Sprache, Datum und Uhrzeit, sowie Rasenfläche einstellen und fertig. Ihr Lawnkeeper wird den Rasen völlig automatisch nach einem selbst errechneten Programm mähen. Sie können natürlich auch sämtliche Funktionen Ihren individuellen Wünschen anpassen.



Robuste Stahlmesser

Die Lawnkeeper sind mit gehärteten Stahlmessern ausgerüstet, die für den Einsatz über die gesamte Mähsaison ausgelegt sind. Die starken Messer, in Kombination mit der verstellbaren Schnitthöhe, ermöglichen auch den ersten Schnitt der Mähsaison, oder nach Ihrem Urlaub, also wenn das Gras etwas höher gewachsen ist.



Exaktes Kantenschneiden

Im Kantenschneidmodus mäht der Lawnkeeper die Rasenkanten zweimal pro Woche. Durch das über die Spurbreite hinaus seitlich versetzte Schneidwerk werden die Rasenkanten sauber geschnitten, zeitaufwändiges Nachtrimmen von Hand wird hierdurch auf ein Minimum reduziert.




Umfassendes Sicherheitskonzept

Sensoren und Schalter stellen sicher, dass der Lawnkeeper sich sofort abschaltet, wenn er gegen ein Hindernis fährt, hochgehoben oder gekippt wird.




Mehr Freiraum durch mehr Effizienz

Die Leistung der Cub Cadet Lawnkeeper ist beeindruckend. Aufgrund der hohen Flächenleistung verbringt er nur wenig Zeit auf dem Rasen. Diese hohe Flächenleistung der Lawnkeeper 1800 und 3000 wird durch die Schnittbreite von 56 cm in Kombination mit dem intelligenten Mähprogramm erreicht.




Random Return – vermeidet Spurrillen

Um die Akkus nachzuladen, fährt der Lawnkeeper in die Ladestation zurück. Zur Orientierung verwendet er das Begrenzungskabel und folgt diesem bis in die Ladestation, allerdings immer versetzt. So hinterlässt er keine Spuren auf dem Rasen.




Feinfühliger Regensensor

Das Mähgehäuse und die Messer müssen öfters gereinigt werden, wenn bei Regen gemäht wird. Um dies zu vermeiden gibt es einen Regensensor, der bei Regen den Mähvorgang beendet, bzw. gar nicht erst beginnt. Der Grenzwert des Sensors für Feuchtigkeit kann über das Menü individuell eingestellt werden.



Batteriepflegegerät zum Überwintern

Der Lawnkeeper verfügt über ein im Lieferumfang enthaltenes Batteriepflegegerät. Angeschlossen an dieses System kann er optimal in der Garage oder im Geräteschuppen überwintern und die Erhaltungsladung schützt die Batterie vor vorzeitigem Ausfall.



Mähen und gleichzeitig mulchen

Das Mulch-Mähwerk des Lawnkeepers schneidet das Gras mit bis zu 4000 min^{-1} in feinste Partikel. diese „wässern“ den Rasen zusätzlich, da sie zu 90 % aus Wasser bestehen. Zudem sparen Sie sich das kompostieren oder entsorgen des Schnittguts. Mulchen ist ein natürlicher Dünger, auch wenn es nicht alle Nährstoffe bieten kann. Bitte fragen Sie Ihren lokalen Händler nach speziellen Düngern für Robotermäher.




Fernbedienung

Die Fernbedienung wird zum praktischen Zubehör, wenn Sie ohne automatische Programmierung mähen wollen, zum Beispiel in schwer zugänglichen Ecken des Gartens oder, um den Lawnkeeper von Hand zu seinem Stellplatz zu manövrieren. Über die Fernbedienung können sowohl die Messer als auch die Steuerung aktiviert werden.




Einfachster Messerwechsel

Der Messerwechsel erfolgt bei allen Lawnkeeper Modellen in einem Handgriff mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs.



Geräuscharmes Mähen

Das Gehäuse umschliesst das Mähwerk optimal, so dass ein Hineingreifen verhindert wird. Diese Gehäuseform sowie die geräuschoptimierten Messer sorgen für ein angenehm leises Mähen.



Geringer Wartungsaufwand durch Modulbauweise

Reinigung und Wartung sind dank der Modulbauweise aller wichtigen Komponenten einfach und schnell zu erledigen. So lassen sich ansonsten unzugängliche Stellen wie z.B. hinter den Rädern oder Messern problemlos erreichen.




Separate Power Box

Im Haus angebracht versorgt die Power Box die Ladestation mit Strom. Sie dient zugleich als Statusanzeige und ermöglicht über das Tastenfeld, das automatische Mähprogramm zu stoppen.



Smartphone App

Mit der kostenlosen App haben Sie volle Kontrolle über Ihren Lawnkeeper. Sie erhalten Informationen über den aktuellen Betriebszustand und können sämtliche Einstellungen ändern. Mit der Fernbedienungs-Funktion navigieren Sie den Lawnkeeper in schwer zu erreichende Ecken oder zurück zu seiner Ladestation.



Exakter Konturenschnitt

(Bei den Modellen Lawnkeeper 1800 & 3000)
Die pendelnde Messeraufhängung folgt den Konturen des Rasens. So wird ein exzellentes Schnittbild erzielt, der Rasen bekommt ein glattes und einheitliches Aussehen.

SCHNELLINSTALLATION

EINFACHE INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG

Kein Garten ist wie der andere. Entweder die Rasenfläche ist an einem Stück, unterteilt, oder es sind noch zusätzliche – von der Hauptfläche getrennte – Zonen zu mähen. Die Cub Cadet Lawnkeeper Modelle können sich auf all diese Rasentypen leicht anpassen.


Beispiel: Nur Hauptzone


Beispiel: Hauptzone und Nebenzone


Beispiel: Hauptzone und Separate Zone


Lieferumfang


Einfache Installation


Einfaches Einmal Set-up


Einsatzbereit!

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**

FERNBEDIENUNG

NAVIGIEREN SIE IHREN LAWNKEEPER MIT DER FERNBEDIENUNG ODER MIT IHREM SMARTPHONE

(mitgeliefert beim Lawnkeeper 1800 – optional beim Lawnkeeper 1800 und 3000)

Mit der Fernbedienung oder Smartphone App können Sie Ihren Lawnkeeper mühelos zu einer separaten Mähzone steuern, schwierig zu erreichende Stellen manuell mähen oder bei Bedarf in die Basisstation zurück navigieren.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER LAWNKEEPER IM ÜBERBLICK

Im direkten Vergleich mit anderen Herstellern von Robotermähern bestechen die Cub Cadet Lawnkeeper im Besonderen durch diese Vorteile:

- ✔ **Kanten-Mähprogramm** – kein Kantentrimmen erforderlich
- ✔ **Sehr starke Mähmotoren** – bewältigen selbst hohes Gras. Ein Rasenmäher für den ersten Schnitt der Saison ist somit nicht mehr erforderlich!
- ✔ **Stabile Stahlmesser** – halten eine ganze Saison
- ✔ **Schnell** – durch die grosse Schnittbreite sind die Lawnkeeper wesentlich schneller fertig mit der Arbeit als andere Robotermäher
- ✔ **Keine Spurrillen** – „Random Return" lässt den Lawnkeeper immer in versetzten Bahnen zur Basisstation zurück fahren
- ✔ **Neueste Batterietechnologie** – Ermöglicht bis zu 2000 Ladezyklen – doppelt so viel wie herkömmliche Li-Ion Batterien.
- ✔ **Fernbedienung inklusive** – Sie sparen einen „Ausputzmäher"
- ✔ **Smartphone App** – Laden Sie die kostenlose App und verwenden Sie Ihr Smartphone als Fernbedienung und um uneingeschränkten Zugang zu den Einstellungen Ihres Lawnkeeper zu bekommen.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR	ART. NR.	LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800	LAWNKEEPER 3000	UVP inkl. MWSt. / RKZ
Zusätzliche Basisstation	196-794-678		X	X	CHF 350.-/ B
Zusätzliche Basisstation	196-809-678	X			CHF 390.- / B
Signalgeber mit Halter, für Begrenzungskabel	196-795-678	X	X	X	CHF 190.- / B
Batterien für Signalgeber (VEG CHF 1.75 inkl.)	196-796-678	X	X	X	CHF 110.- / B
Begrenzungskabel (150 m)	196-797-678	X	X	X	CHF 95.- / B
Kunststoff-Erdnägel zur Befestigung des Begrenzungskabels (50 Stk.)	196-798-678	X	X	X	CHF 27.50 /B
Verbindungstüllen für Begrenzungskabel (10 Stück)	196-799-678	X	X	X	CHF 25.- / B
Fernbedienung	196-810-678	X			CHF 115.- / B
Fernbedienung	196-804-678			X	CHF 115.- / B
Roboterdach / Garage	3733893	X	X	X	CHF 249- / C





AKTIV



FINDEN SIE DEN RICHTIGEN MÄHER FÜR IHREN GARTEN

AUFFANGEN, MULCHEN, AUSWERFEN?

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick, über die maximale Rasengrösse für die jeweilige Schnittbreite, welche Sie innerhalb einer Stunde mähen können. Entscheiden Sie ob Sie das Schnittgut sammeln, mulchen oder auswerfen möchten.

Schnittbreite und Schnittmethode machen den Unterschied! Wie viele m² können Sie in 1 Stunde mähen?

Auffangen: Beispiel 1, mit einer Schnittbreite von 42 cm mähen Sie in einer Stunde ungefähr 600 m², inklusive 10-12 Leerungen des Grasfangsacks.

Mulchen oder Auswerfen: Beispiel 2, mit einer Schnittbreite von 42 cm können Sie in einer Stunde ungefähr 900 m² mähen.



HILFREICHE AUSSTATTUNGSMERKMALE, DIE DAS MÄHEN LEICHTER MACHEN



Grosser Grasfangsack

Ein grosser Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und reduziert die Wege zum Komposthaufen.



Hohe Hinterräder

Hohe Hinterräder rollen einfacher über Löcher und Unebenheiten im Rasen. dadurch lässt sich der Rasenmäher wesentlich leichter manövrieren.




Radantrieb

Radangetriebene Mäher erleichtern das Mähen auf hügeligem oder grossem Terrain. Modelle mit regulierbarer Geschwindigkeit passen sich an Ihre persönliche Gehgeschwindigkeit an.



Elektrostart

Ein Elektrostart gibt Ihnen den höchsten Komfort. Starten Sie Ihren Rasenmäher einfach per Zündschlüssel.



Schnitthöhenverstellung

Eine zentrale Schnitthöhenverstellung ist von Vorteil, wenn Sie öfter die Schnitthöhe ändern, um z.B. verschiedene Rasenflächen zu mähen.



Variabler Fahrantrieb

Geräte mit variablen Fahrantrieb passen sich Ihrer Gehgeschwindigkeit an. Dadurch geben Sie die Geschwindigkeit vor und nicht der Rasenmäher.

Cub Cadet

BENZINMÄHER


CLASSIC SERIE –
PERFEKTER SCHNITT UND PERFEKTES AUFFANGEN

Hohe Effizienz verbunden mit der gewohnt hervorragenden Qualität von Cub Cadet – das ist die Stärke der Cub Cadet Rasenmäher. Die besonders robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und der Cub Cadet OHV-Motor bringt die Leistung, die Sie brauchen. Mit der Cub Cadet CLASSIC SERIE können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auffangen oder auswerfen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Viele ergonomische Eigenschaften helfen, die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm, die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder sorgen für ein hohes Mass an Komfort.



		CC 42 PO	CC 42 SPO	CC 46 PO
Schneidsystem	Empf. Flächenleistung in m²/h	600	650	700
	Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl
	Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm
	Schnitthöhenverstellung	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral
	Schnitthöhe (min-max.)	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Auffangen	Standard	Standard	Standard
	Mulchkeil	o	o	o
	Seitenauswurf	–	–	–
	Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
Motor	Motor	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm³	Cub Cadet 45 OHV, 140 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³
	Geräteleistung (kW / min^{-1})	2,1 / 2850	2,1 / 2850	2,5 / 2850
	Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Getriebe	Antrieb / Fahrstufen	Geschoben	Hinterrad / 1	Geschoben
	Geschwindigkeit (max.)	–	3,6 km/h	–
Räder	Räder (vorne / hinten)	180 mm / 180 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 180 mm
	Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
Auffangen	Fangeinrichtung	Fangsack	Fangsack	Fangsack
	Fangvolumen	60 l	60 l	60 l
Komfort	Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
	klappbarer Holm	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
	Zubehör optional	Mulcheinrichtung 196-588-678 (C) **CHF 45.00 inkl. MWSt.**	Mulcheinrichtung 196-588-678 (C) **CHF 45.00 inkl. MWSt.**	Mulcheinrichtung 196-588-678 (C) **CHF 45.00 inkl. MWSt.**
Gewicht		28 kg	31 kg	28 kg
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **CHF 390.00**	(C) **CHF 470.00**	(C) **CHF 440.00**

o = als Zubehör erhältlich – = nicht verfügbar



Ergonomischer Holm

Der ergonomische Holm ist höhenverstellbar und vollklappbar. Dies erleichtert das Verstauen des Mähers.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Die Schnitthöhenverstellung lässt sich ganz einfach zentral verstellen – in sechs Positionen bequem durch einen Hebel.

ZUSÄTZLICHE MERKMALE BEI MODELL CC 53 SPO W



Variable Fahrgeschwindigkeit

6 Fahrstufen zur Auswahl. Die richtige Geschwindigkeit für jede Situation.



Schwenkbare Vorderräder

Mit den schwenkbaren Rädern bietet Ihnen dieser Mäher die höchste Manövrierbarkeit.



CC 46 SPO	CC 46 SPOE	CC 53 SPO	CC 53 SPO W
750	750	950	950
Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral	6 vorne einzel / hinten zentral
28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
Standard	Standard	Standard	Standard
o	o	o	Standard
–	–	–	Standard
Standard	Standard	Standard	–
Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm³
2,5 / 2850	2,5 / 2850	2,5 / 2850	3,3 / 2850
Seilzug	Elektro Start	Seilzug	Seilzug
Hinterrad / 1	Hinterrad / 1	Hinterrad / 1	Hinterrad / 6
3,6 km/h	3,6 km/h	3,6 km/h	2,8 - 4,5 km/h
180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Standard	Standard	Standard	Standard
Fangsack	Fangsack	Fangsack	Fangsack
60 l	60 l	70 l	70 l
Standard	Standard	Standard	Standard
Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Mulcheinrichtung 196-588-678 (C) **CHF 45.00 inkl. MWSt.**	Mulcheinrichtung 196-588-678 (C) **CHF 45.00 inkl. MWSt.**	Mulcheinrichtung 196-589-678 (C) **CHF 45.00 inkl. MWSt.**	Mulcheinrichtung inklusive
31 kg	35 kg	40 kg	37 kg
(C) **CHF 570.00**	(C) **CHF 670.00**	(C) **CHF 600.00**	(C) **CHF 890.00**

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARKER CUB CADET OHV MOTOR
- DOPPELT KUGELGELAGERTE RÄDER
- ROBUSTES STAHLBLECH-MÄHWERK
- ERGONOMISCHER VOLLKLAPPHOLM
- ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

ZUSÄTZLICHE MERKMALE BEI MODELL CC 53 SPO W

- SCHWENKBARE VORDERRÄDER
- VARIABLE FAHRGESCHWINDIGKEIT VON 2,8 - 4,5 KM/H
- MIT SEITENAUSWURF UND MULCHFUNKTION INKLUSIVE



Cub Cadet

BENZINMÄHER

MYSPEED

SCHRITTMITMACHER

DIE NEUEN MYSPEED MODELLE

Das komplett neu entwickelte, intuitive Holmgriff-System unserer beiden neuen Classic Modelle mit variablem Fahrantrieb lässt den Rasenmäher exakt mit Ihrer persönlichen Schrittgeschwindigkeit fahren. Greifen Sie einfach den MYSPEED Griff, gehen Sie los und erfahren Sie, wie einfach und komfortabel das Rasenmähen sein kann. Der Mäher folgt exakt Ihrem Tempo. Mit der zusätzlichen Seitenauswurf-Funktion, den hohen Hinterrädern und dem Fangkorb mit Staubschutz und Füllstandsanzeige setzen diese beiden Modelle einen neuen Standard.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



Hohe Hinterräder

Exzellente Manövrierfähigkeit ist ein wesentliches Merkmal eines guten Rasenmähers. Hohe Hinterräder lassen Sie den Mäher leicht durch hohes und dichtes Grass oder über unebenes Gelände manövrieren.



4 in 1 System

Sie haben die Wahl zwischen 4 Techniken. Fangen, Mulchen, Heckauswurf oder Seitenauswurf. Das gibt Ihnen die Möglichkeit immer die ideale Technik für jede Situation zur Hand zu haben.



Fangkorb mit Abdeckung und Füllstandsanzeige

Der staubdichte Fangkorbdeckel mit Füllstandsanzeige sorgt für geringeres Staubaufkommen in Trockenperioden und die Füllstandsanzeige signalisiert, wenn der Fangkorb voll ist und geleert werden muss.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Mit nur einem Griff werden alle 4 Räder gleichzeitig eingestellt. Das spart Zeit und bietet Komfort auf höchstem Niveau.



Höhenverstellbarer Holm

Der ergonomische Führungsholm kann Ihrer bevorzugten Griffposition angepasst werden. Das ermöglicht komfortables Mähen ohne eingeschlafene Arme und Hände.



Leicht startender B&S Motor

Die zuverlässigen Motoren der Marke Briggs & Stratton mit ReadyStart® und Start Garantie® lassen Sie den Mäher mit Leichtigkeit starten. Maximal nach dem zweiten Ziehen springt der Motor an. Versprochen.

LANGSAM IN ENGEN STELLEN,
SCHNELL IN OFFENEM GELÄNDE.





AKTIV
CLASSIC SERIE

MIT RADANTRIEB

CC 46 SPB V HW

CC 53 SPB V HW



MySpeed Radantrieb

Der Radantrieb wird automatisch eingeschaltet, sobald der Griff nach vorne gedrückt wird.

Die Geschwindigkeit passt sich automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an.

TIPP: Versuchen Sie nicht, den Griff nach vorne zu schwenken. Greifen Sie den Griff einfach mit beiden Händen und laufen Sie los. Der Griff wird dann automatisch nach vorne schwenken und der Mäher setzt sich in Bewegung. Je schneller Sie gehen, umso mehr schwenkt der Griff nach vorne und umso schneller fährt der Mäher. Wenn Sie wieder anhalten, schwenkt der Griff nach hinten und der Mäher bleibt automatisch stehen.





		CC 46 SPB V HW	CC 53 SPB V HW
Schneidsystem	Empf. Flächenleistung in m²/h	750	950
	Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl
	Schnittbreite	46 cm	53 cm
	Schnitthöhenverstellung	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral
	Schnitthöhe (min-max.)	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Auffangen	Standard	Standard
	Mulchkeil	Standard	Standard
	Seitenauswurf	Standard	Standard
	Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
Motor	Motor	B&S 575 EX Serie, 140 cm³	B&S 600 E Serie, 150 cm³
	Geräteleistung (kW / min^{-1})	2,1 / 2800	2,2 / 2800
	Start	Seilzug	Seilzug
Getriebe	Antrieb / Fahrstufen	Hinterrad / 1	Hinterrad / 1
	Geschwindigkeit	0 - 3,6 km/h	0 - 3,6 km/h
Räder	Räder (vorne / hinten)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Doppelte Kugellager	Standard	Standard
Auffangen	Fangeinrichtung	Fangsack mit Abdeckung	Fangsack mit Abdeckung
	Fangvolumen	60 l	70 l
	Füllstandsanzeige	Standard	Standard
Komfort	Deckwaschdüse	Standard	Standard
	Holm	Ergonomisch, klappbar, höhenverstellbar	Ergonomisch, klappbar, höhenverstellbar
	Zubehör inklusive	Mulcheinrichtung inklusive	Mulcheinrichtung inklusive
Gewicht		34 kg	36 kg
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **CHF 700.00**	(C) **CHF 750.00**

MERKMALE

- MYSPEED INTUITIVES VARIABLES ANTRIEBSSYSTEM
- EXZELLENTE AUFFANG- UND MULCHLEISTUNG
- VIER FUNKTIONEN IN EINEM MÄHER: WÄHLEN SIE ZWISCHEN AUFFANGEN, MULCHEN, SEITEN- ODER HECKAUSWURF
- GROSSE HINTERRÄDER
- KRAFTVOLLER BRIGGS & STRATTON MOTOR
- MULCHFUNKTION INKLUSIVE
- ZENTRALE SCHNITTHÖHEN-VERSTELLUNG
- FÜLLSTANDSANZEIGE



Cub Cadet

TRILOY-SERIE

BENZINMÄHER



TRILOY-SERIE

EINZIGARTIGES GEHÄUSE BESTEHEND AUS DREI MATERIALIEN

Es gibt viele gute Gründe sich beim Kauf Ihres neuen Rasenmähers für ein Gerät aus der TRILOY Serie zu entscheiden. Zunächst einmal, sie sind unglaublich stabil. Die intelligente Kombination eines vollverzinkten Mähwerkes, Aluminium Front- und Heckpartie, sowie seitlichen Kunststoffverkleidungen sorgt für maximale Robustheit. Dies gepaart mit den Briggs & Stratton ReadyStart® Motoren sowie zahlreichen Funktions- und Komfortmerkmalen macht die TRILOY Mäher so einzigartig.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE EINES RASENMÄHERS DER TRILOY-SERIE




Aluminium Front- und Heckteil

Die Aluminium Front- und Heckteile bringen enorme Stabilität und Verwindungssteifigkeit und stehen der Festigkeit eines vollständigen Aluminiumgehäuses in nichts nach.



Schnell verstellbarer Holm

Der ergonomisch geformte Holm ist in drei Positionen höhenverstellbar um ihn an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Die überdimensionierte konische Verzahnung ist die Beste in ihrer Klasse und sehr komfortabel zu bedienen.





Leistungsstarke B&S Motoren

Der leistungsstarke und zuverlässige B&S OHV-Motor bringt exzellente Kraft und Leistung. Mit seiner ReadyStart® Technik und Start Garantie wird dieser Motor spätestens nach dem zweiten Ziehen anspringen. Versprochen.





Doppel-Kugellager an allen 4 Rädern


Reduzierter Rollwiderstand und höhere Stabilität als bei Gleitlagern durch die Verwendung von hochwertigen Kugellagern an allen vier Rädern. Noch ein Beweis für einen Premium-Rasenmäher, selbst wenn er nicht von aussen sichtbar sind.





Cub Cadet LV Holm-System

Der innovative schwingungsarme Cub Cadet LV (Low-Vibration) Holm ist mit einem Gemisch aus Polymeren und synthetischen Hydrokarbonaten gefüllt, das speziell dafür entwickelt wurde, eine optimale Vibrationsdämpfung am Holm des Mähers zu erzielen. Der Griff des Holms ist zusätzlich mit Schaumstoff ummantelt, um Ihnen den höchsten Komfort zu bieten.





Impact-Absorber-System

Kunstoff-Abdeckungen an beiden Seiten des Mähwerks dienen als Prallschutz beim Anfahren an Hindernisse und schützen so das Gehäuse des Mähers und gleichzeitig die Pflanzen.




Klappbarer Holm

Der Holm kann schnell und einfach zusammengeklappt werden. Dies vereinfacht das Verstauen des Rasenmähers.



Grosse Fangsacköffnung

Die Frontklappe lässt sich in voll geschlossener und voll geöffneter Position einrasten. dadurch lässt sich der Fangkorb leicht entleeren und auch wieder sicher verschliessen und einhängen.



Einfaches Entleeren des Fangsacks

Der Grasfangsack kann durch den Holm entnommen werden. Dies macht das Entleeren besonders einfach und bequem.



Grosser Fangsack

Der grosse Fangsack mit einem Volumen von 75 l (Rasenmäher mit Schnittbreiten von 42 und 46 cm) bzw. 80 l (Rasenmäher mit 53 cm Schnittbreite) ist mit einer staubdichten Abdeckung sowie einer Füllstandsanzeige ausgestattet, die dem Benutzer anzeigt, wenn der Fangsack voll ist und entleert werden muss.




Getriebe

Die Rasenmäher der TRILOY-Serie sind mit einem kupplungsfreien Getriebe mit langlebigem Aluminium-Gehäuse und kugelgelagerter Eingangswelle ausgestattet.



Verzinkt & pulverbeschichtet

Das vollverzinkte und Pulverbeschichtete Stahlmähwerk sorgt für höchste Robustheit. Bewältigt das Aufprallen von Steinen besser, als ein Aluminiumgehäuse.



Hohe Hinterräder

Die 280 mm grossen Hinterräder mit Gummiprofil sorgen für eine exzellente Manövrierbarkeit sowie beste Traktion selbst in dichtem und hohem Grass sowie unebenem Terrain.

BOOSTED AIRFLOW TECHNOLOGIE VON CUB CADET

(gilt nicht für Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite)

Ein grosser Ventilator über dem Messer harmonisiert perfekt mit dem Schneidwerk. Zwischen Messer und Grasfangsack entsteht ein viel stärkerer Luftstrom, als bei einem konventionellen Mäher. Dies garantiert einen zuverlässigen Transport des Schnittguts in den Grasfangsack, auch bei nassem und hohem Gras.









		CC 42 PB*	CC 46 PB	CC 42 SPB*	CC 46 SPB V
Schneidsystem	Empf. Flächenleistung in m²/h	600	700	600	750
	Gehäuse (Material)	verzinktes Stahlblech / Alu	verzinktes Stahlblech / Alu	verzinktes Stahlblech / Alu	verzinktes Stahlblech / Alu
	Schnittbreite	42 cm	46 cm	42 cm	46 cm
	Schnitthöhenverstellung	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral
	Schnitthöhe (min-max.)	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Auffangen	Standard	Standard	Standard	Standard
	Mulchkeil	Standard	Standard	Standard	Standard
	Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard	Standard
Motor	Motor	B&S 575 EX Serie, Ready Start, 140 cm³	B&S 575 EX Serie, Ready Start, 140 cm³	B&S 575 EX Serie, Ready Start, 140 cm³	B&S 575 EX Serie, Ready Start, 140 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	2,1 / 2900	2,1 / 2900	2,1 / 2900	2,1 / 2800
	Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Getriebe	Antrieb / Fahrstufen	geschoben	geschoben	Hinterradantrieb / 6	Hinterradantrieb / 6
	Geschwindigkeit (max.)	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h
Räder	Räder (vorne / hinten)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
	Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard	Standard
Auffangen	Fangeinrichtung	Fangsack mit Abdeckung	Fangsack mit Abdeckung	Fangsack mit Abdeckung	Fangsack mit Abdeckung
	Fangvolumen	75 l	75 l	75 l	75 l
	Füllstandsanzeige	Standard	Standard	Standard	Standard
Komfort	Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard	Standard
	klappbarer Holm	Ergonomisch, höhenverstellbar	Ergonomisch, höhenverstellbar	Ergonomisch, höhenverstellbar	Ergonomisch, höhenverstellbar
	Ummantelung am Holm	Standard	Standard	Standard	Standard
	Zubehör inklusive oder optional	Mulcheinrichtung inklusive	Mulcheinrichtung inklusive	Mulcheinrichtung inklusive	Mulcheinrichtung inklusive
Gewicht		38 kg	38 kg	38 kg	40 kg
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **CHF 590.00**	(C) **CHF 660.00**	(C) **CHF 690.00**	(C) **CHF 850.00**

*= ohne BOOSTED AIRFLOW Technologie







CC 46 SPBE V	CC 53 SPB V	CC 53 SPBE V
750	950	950
verzinktes Stahlblech / Aluminium	verzinktes Stahlblech / Aluminium	verzinktes Stahlblech / Aluminium
46 cm	53 cm	53 cm
6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral	6 Positionen / zentral
28 - 92 mm	28 - 92 mm	28 - 92 mm
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
B&S 675 EX Serie, Ready Start, 190 cm³	B&S 750 EX Serie DOV, Ready Start, 161 cm³	B&S 750 EX Serie DOV, Ready Start, 160 cm³
2,6 / 2800	2,6 / 2800	2,6 / 2600
Elektro Start	Seilzug	Elektro Start
Hinterradantrieb / 6	Hinterradantrieb / 6	Hinterradantrieb / 6
2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h
200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Standard	Standard	Standard
Fangsack mit Abdeckung	Fangsack mit Abdeckung	Fangsack mit Abdeckung
75 l	80 l	80 l
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
Ergonomisch, höhenverstellbar	Ergonomisch, höhenverstellbar	Ergonomisch, höhenverstellbar
Standard	Standard	Standard
Mulcheinrichtung inklusive	Mulcheinrichtung inklusive	Mulcheinrichtung inklusive
46 kg	50 kg	53 kg
(C) **CHF 990.00**	(C) **CHF 950.00**	(C) **CHF 1'090.00**



AKTIV

TRILOY SERIE

GESCHOBEN

CC 42 PB*

CC 46 PB

MIT RADANTRIEB

CC 42 SPB*

CC 46 SPB V

CC 46 SPBE V

CC 53 SPB V

CC 53 SPBE V

MERKMALE

- BOOSTED AIRFLOW TECHNOLOGIE
- EXZELLENTE FANG- UND MULCHERGEBNISSE
- STABILES, VERZINKTES STAHLGEHÄUSE FÜR MAXIMALE LANGLEBIGKEIT
- FRONT UND HECK AUS ALUMINIUM
- SCHWINGUNGSARMER HOLM
- LEISTUNGSSTARKER BRIGGS & STRATTON OHV-MOTOR
- KUGELGELAGERTE RÄDER MIT GUMMIPROFIL UND GROSSE HINTERRÄDER
- FANGSACK MIT ABDECKUNG- EINFACH ZU ENTLEEREN DANK GROSSER FANGSACKÖFFNUNG
- FÜLLSTANDSANZEIGE
- SEHR STABILE 3-FACH HOLMVERSTELLUNG
- VARIABLE FAHRGESCHWINDIGKEIT
- MODELLE MIT E-START VERFÜGBAR





AKTIV
MULCHMÄHER

GESCHOBEN
- CC 46 MB
- CC 53 MO

MIT RADANTRIEB
- CC 53 MSPO

MERKMALE

- EXZELLENTE MULCHFUNKTION, PLUS DIE MÖGLICHKEIT INNERHALB VON SEKUNDEN AUF SEITENAUSWURF UMZUSTELLEN
- ERGONOMISCHER GRIFF
- SCHALTBÜGEL FÜR MOTOR UND ANTRIEBSSYSTEM
- DOPPELT KUGELGELAGERTE RÄDER
- SEITENAUSWURF DEFLEKTOR INKLUSIVE
- VOLLKLAPPBARER HOLM



CLEVER UND UMWELTBEWUSST

Wer seinen Rasen gerne mäht und optimal pflegen möchte, sollte sich einen Mulchmäher zulegen, denn Mulchen optimiert den Nährstoffzyklus des Rasens. Das Gras wird mehrfach geschnitten und wieder gleichmässig auf der Rasenfläche verteilt. Dort zersetzt es sich und dient so als wertvolle organische Nährstoffquelle. Es können erhebliche Mengen an Dünger eingespart werden - das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Ein weiterer Vorteil eines Mulchmähers ist, dass das Aufsammeln und Entsorgen des Schnittgutes entfällt. Die Arbeit muss nicht ständig unterbrochen werden um den Fangsack zu entleeren. So spart man Zeit.

2-in-1 | NEU 2-in-1 | NEU 2-in-1

		CC 46 MB	CC 53 MO	CC 53 MSPO
Schneidsystem	Empf. Flächenleistung in m²/h	800	1000	1000
	Gehäuse (Material)	Stahl	Stahl	Stahl
	Schnittbreite	46 cm	53 cm	53 cm
	Schnitthöhenverstellung	9 Positionen / individuell	9 Positionen / individuell	9 Positionen / individuell
	Schnitthöhe (min-max.)	35 - 100 mm	35 - 100 mm	35 - 100 mm
	Auffangen	–	–	–
	Mulchkeil	Installiert	Installiert	Installiert
	Seitenauswurf	Standard	Standard	Standard
Motor	Motor	B&S 450 Serie, 148 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³	Cub Cadet 55 OHV, 159 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	1,9 / 2900	2,5 / 2900	2,5 / 2900
	Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Getriebe	Antrieb / Fahrstufen	Geschoben	Geschoben	Vorderradantrieb / 1
	Geschwindigkeit (max.)	–	–	3,6 km/h
Räder	Räder (vorne / hinten)	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
	Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
Komfort	klappbarer Holm	Ergonomisch	Ergonomisch, höhenverstellbar	Ergonomisch, höhenverstellbar
	Zubehör inklusive	Seitenauswurfdeflektor	Seitenauswurfdeflektor	Seitenauswurfdeflektor
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 470.00**	(C) **CHF 440.00**	(C) **CHF 600.00**

– = nicht verfügbar



AUF GROSSEN FLÄCHEN
MIT VOLLER KRAFT VORAUS.


Grosse Rasenflächen mit Leichtigkeit mähen – dafür steht der Cub Cadet Wide Cut E-Start. Robust und zuverlässig geht er mit voller Kraft voraus. Sein leistungsstarker Briggs & Stratton OHV-Motor überzeugt durch eine ausgewogene Kraftentfaltung. Ergänzt durch den Radantrieb mit vier Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang wird das Rasenmähen selbst bei grossen Rasenflächen zum reinsten Vergnügen.



		WIDE CUT E-START
Schneidsystem	Empf. Flächenleistung in m²/h	2000
	Gehäuse (Material)	Stahl
	Schnittbreite	84 cm
	Schnitthöhenverstellung	8 Positionen / zentral
	Schnitthöhe (min-max.)	25 - 100 mm
	Auffangen	–
	Mulchkeil	Standard
	Seitenauswurf	Standard
Motor	Motor	B&S 3105 Serie OHV, 344 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	6,5 / 2900
	Start	Elektro Start
Getriebe	Antrieb / Fahrstufen	Hinterradantrieb / 4 Vorw. / 1 Rückw.
	Geschwindigkeit (max.)	1,8 - 5,7 km/h
Räder	Räder (vorne / hinten)	200 mm / 400 mm
	Doppelte Kugellager	Standard
Komfort	Deckwaschdüse	Standard
	Holm	Ergonomisch, klappbar
	Ummantelung am Holm	Standard
	Tankvolumen	7,5 l
	Zubehör inklusive oder optional	Mulcheinrichtung inklusive
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **CHF 2'650.00**

– = nicht verfügbar



Robustes Stahlblechmähwerk


Grosser Benzintank


Zentrale Schnitthöhenverstellung


Leistungsstarker Motor


Komfortabler E-Start


Stabiler Holm

AKTIV
GROSSFLÄCHEN-MÄHER

MIT RADANTRIEB

WIDE CUT E-START

MERKMALE

- ROBUSTES STAHLBLECH-MÄHWERK MIT 84 CM ARBEITSBREITE: HERVORRAGENDE MULCHLEISTUNG UND NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL
- JE EIN KUPPLUNGSHEBEL FÜR MÄHWERK- UND FAHRANTRIEB
- GROSSER KRAFTSTOFFTANK FÜR STUNDENLANGES ARBEITEN OHNE NACHTANKEN
- PARKBREMSSYSTEM AUF DEN ANTRIEBSRÄDERN
- 4 VORWÄRTSGÄNGE, 1 RÜCKWÄRTSGANG
- ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG
- SCHWENKBARE VORDERRÄDER, GROSSE LUFTBEREIFTE HINTERRÄDER (400 MM)
- ELEKTROSTART
- VERSTÄRKTES GRIFFSYSTEM




Cub Cadet
COMFORT

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN TRAKTOR ODER MINI-RIDER FÜR IHREN GARTEN

TIPPS DIE IHNEN DIE WAHL ERLEICHTERN

GRÖSSE DER RASENFLÄCHE

Welche Schnittbreite benötigen Sie?

Cub Cadet Rasentraktoren sind mit Schnittbreiten von 76 bis 152 cm erhältlich. Die richtige Schnittbreite ist von der Grösse der Rasenfläche abhängig, die gemäht werden soll. Die untenstehende Tabelle hilft Ihnen, die passende Schnittbreite auszuwählen.


Schnittbreite und Schnittmethode machen den Unterschied! Wie viele m² können Sie in 1 Stunde mähen?

Auffangen: Beispiel 1, mit einer Schnittbreite von 76 cm können Sie ca. 1400 m² pro Stunde mähen, inklusive 7-8 Entleerungen des Fangkorbes.

Mulchen oder Auswerfen: Beispiel 2, mit einer Schnittbreite von 76 cm können Sie in einer Stunde ungefähr 2000 m² mähen.




DIE VERSCHIEDENEN ANTRIEBSTECHNIKEN


TRANSMATIC ANTRIEB


Der Transmatic-Antrieb erlaubt es zu schalten ohne anzuhalten. Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen. Um abzubremsen genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.





AUTODRIVE™ ANTRIEB

Der AutoDrive™ Antrieb ist wartungsfrei. Es ist in der Anwendung vergleichbar mit einem PKW-Automatikgetriebe. Die Geschwindigkeit wird ganz einfach über das Fusspedal geregelt. Mit einem Hebel können Sie zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wechseln, Ein- und Auskuppeln entfällt. Beide Hände bleiben am Lenkrad.


Serie 700 mit Seitenauswurf


Serie 700 mit Heckauswurf


Serie 1000 mit Seiten- und Heckauswurf

HYDROSTAT ANTRIEB

Das Hydrostat-Getriebe besticht durch moderne Technik. Durch seine selbstschmierende Hydropumpe ist es wartungsarm und ausserordentlich robust. Das besondere an ihm ist, dass man sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt stufenlos regeln kann. Kuppeln und Schalten entfällt. Sie können millimetergenau fahren und das ganz sanft, ohne zu ruckeln. Die Rasentraktoren der Serie 1000 werden über das Fusspedal kontrolliert, die Traktoren der Serie 700 entweder über einen Handhebel (Seitenauswurftraktoren) oder ein Fusspedal (Heckauswurftraktoren).



MINI-RIDER



KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR.
FAHREN STATT ZU LAUFEN.

Modernes Design, Vielseitigkeit und hoher Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadet MINI-RIDER. Der kompakte und wendige Aufsitzmäher mit Elektrostart ist mit einem leistungsstarken 420 cm³ Cub Cadet-Motor ausgestattet. Egal ob auffangen, auswerfen oder mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit und durch die sehr kompakte Bauweise benötigen sie auch kaum mehr Platz in der Garage, als ein handgeführter Rasenmäher.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**

HAUPT-MERKMALE DES MINI-RIDERS



Transmatic Antrieb

Der Transmatic-Antrieb erlaubt es, zu schalten ohne anzuhalten. Sie brauchen lediglich die Fahrtrichtung zu wählen, die Geschwindigkeit durch einen Hebel einzustellen und schon kann's losgehen. Beim Cub Cadet MINI-RIDER können sie zwischen 6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgeschwindigkeiten wählen.





76 cm Mähwerk

Sie haben die Wahl zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen bei Modell CC 114 TA, bzw. Mulchen und Auswerfen bei Modell CC 114 TD. Hervorragende Mulchleistung, ausgezeichnete Fangeigenschaften und zum verteilen auf der Fläche der Seitenauswurf. Was immer Sie wählen, der MINI-RIDER schafft es.



420 cm³ Cub Cadet OHV Motor

Der kraftvolle und zuverlässige Cub Cadet Einzylindermotor hat ausreichend Kraftreserven um jegliche Situation zu meistern. Mit der OHV-Technik, dem gusseisernen Zylinder, der kugelgelagerten Kubelwelle, der elektronischen Zündung und vielen anderen modernen technischen Merkmalen ist dieser Motor eine zuverlässige und langlebige Kraftquelle für den MINI-RIDER.




Grosse Reifen

Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain.




Teleskopisch verstellbares Lenkrad

Das gummierte Lenkrad bringt maximalen Komfort. Die Lenksäule ist höhenverstellbar. So kann Sie bequem und einfach an die Grösse des jeweiligen Fahrers angepasst werden.




Verstellbarer Sitz

Mit dem verstellbaren Sitz kann der MINI-RIDER an Ihre eigene und angenehmste Sitzposition angepasst werden.




Durchsteigerahmen

mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortable Fussauflage.



4,9 l Kraftstofftank

Der grosse Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Rasen in einem Arbeitsgang, ohne Tankstopp zu mähen.



Enger Wenderadius

für noch bessere Manövrierfähigkeit.



Schnitthöhenverstellung & Mähwerkskupplung

Die Schnitthöhe lässt sich einfach in 5 Positionen von 38 mm bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.



200 l Grasfangsack

(Modell CC 114 TA) mit Staubschutz-Abdeckung, 2 Griffen und Füllstandsanzeige. Vom Fahrersitz aus entleerbar.

Cub Cadet

MINI-RIDER



		CC 114 TD	CC 114 TA
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 1200	> 1000
	Schnittbreite	76 cm	76 cm
	Schnitthöhe	38 - 95 mm	38 - 95 mm
	Anzahl der Messer	1	1
	Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
	Schneidstufen	5	5
	Waschdüse	Standard	Standard
	Mulchkeil	Standard	Standard
Motor	Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Zylinder	Einzylinder	Einzylinder
	Hubraum	420 cm³	420 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	8,2 / 2900	8,2 / 2900
	Tankinhalt	4,9 l	4,9 l
Antrieb	Getriebe	Transmatic	Transmatic
	Gänge	6, schalten ohne zu halten	6, schalten ohne zu halten
	Geschwindigkeitskontrolle	Manuell über Fusspedal	Manuell über Fusspedal
Auswurfsystem	Fangeinrichtung	Zubehör (19A30014OEM) 115 l (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**	200 l
	Korböffnung	–	bequem vom Sitz, 2 Griffe
	Korbabdeckung	–	Standard
	Füllstandsanzeige	–	Standard
	Gras-Deflektor	Standard	Standard
Rahmen	Vorderachse	Stahl	Stahl
	Stossstange	–	Standard
	Wenderadius	46 cm	46 cm
	Reifengrösse (vorne/hinten)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
	Radlager	Gleitlager	Gleitlager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Halbhohe Rückenlehne	Halbhohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Geschraubt	Geschraubt
	Lenkrad / Lenksäule	Komfort / 3 Stufen höhenverstellbar	Komfort / 3 Stufen höhenverstellbar
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	L x B x H (ca.)	157 cm x 98 cm x 112 cm, Breite ohne Deflektor: 86 cm	225 cm x 86 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 157 cm
	Gewicht (ca.)	127 kg	145 kg
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **CHF 1'690.00**	(C) **CHF 1'990.00**

– = nicht verfügbar

COMFORT

MINI-RIDER

SEITENAUSWURF

CC 114 TD

HECKAUSWURF

CC 114 TA

MERKMALE

- KOMPAKT UND WENDIG
- 200 L GRASFANGSACK MIT ABDECKUNG UND FÜLLSTANDSANZEIGE (MODELL CC 114 TA)
- 3 FUNKTIONEN IN 1 GERÄT: WAHL ZWISCHEN AUSWERFEN, AUFFANGEN UND MULCHEN
- DURCHSTEIGERAHMEN
- GROSSE RASENSCHONENDE BEREIFUNG
- FRONTSTOSSSTANGE SERIENMÄSSIG (CC 114 TA)
- NUR 46 CM WENDERADIUS
- SCHALTEN OHNE ZU HALTEN, TRANSMATIC ANTRIEB
- PASST DURCH JEDES GARTENTOR UND PASST AUCH AUF KLEINE ANHÄNGER MIT NUR 100 CM BREITE
- GEFEDERTER SITZ



Cub Cadet

SERIE 700

SEITENAUSWURF



PURE LEISTUNG
FÜR PURES VERGNÜGEN.

Hohe Flächenleistung, aussergewöhnliche Vielseitigkeit und Spass am Arbeiten – das zeichnet die Cub Cadet Rasentraktoren der 700 Serie mit Seitenauswurf aus. Das Mähen wird zum reinsten Vergnügen. Ein Anhalten zum Entleeren des Fangkorbes ist nicht erforderlich. So können selbst grosse Flächen in kürzester Zeit gemäht werden. Die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung der Cub Cadet Rasentraktoren der Serie 700 mit Seitenauswurf garantiert optimale Schnittergebnisse – selbst in schwierigem Gelände. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von Zubehörteilen, wie zum Beispiel ein Schneeräumschild, eine Rasenwalze oder Transport-Anhänger, erhältlich.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



RevTEK Technologie

RevTEK – Reverse Mowing Technologie. Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen, wenn keine Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Das sorgt für mehr Sicherheit.




Motorhaube komplett nach vorn klappbar

Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, für Wartungsarbeiten am Motor.




Komfortables Lenkrad

Ein gummiertes 3-Speichen Lenkrad ist Standard an all unseren Traktoren.



Pendelnde Stahl- oder Gussvorderachse

Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.




Enger Wenderadius

Für bessere Manövrierbarkeit und dadurch verkürzte Mähzeiten.



Durchsteigerahmen

Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.




Stahlblechrahmen

Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweissten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.



Schnitthöhenverstellung

Die 5-stufige Schnitthöhenverstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30-95 mm).



Verstellbarer Sitz

Für mehr Komfort und Sicherheit.

COMFORT

SERIE 700

SEITENAUSWURF

CC 714 TF

CC 714 HF

CC 717 HG



		CC 714 TF	CC 714 HF	CC 717 HG
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 1500	> 1500	> 2000
	Schnittbreite	96 cm	96 cm	107 cm
	Schnitthöhe	30 - 95 mm	30 - 95 mm	30 - 95 mm
	Anzahl der Messer	2	2	2
	Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
	Schneidstufen	5	5	5
	Mähwerkrollen	2	2	2
	Mulchkeil	Zubehör (OEM-190-116) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Standard	Standard
Motor	Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	B&S Intek
	Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
	Hubraum	420 cm³	420 cm³	500 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	7,8 / 2800	7,8 / 2800	9,5 / 2800
	Tankinhalt	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Antrieb	Getriebe	Transmatic	Hydrostat	Hydrostat
	Gänge	7, schalten ohne zu halten	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
	Tempomat	–	Ja	Ja
Auswurfsys-tem	Fangeinrichtung	Zubehör (196-180A699) (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-180A699) (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (OEM-190-180A) (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**
	Gras-Deflektor	Standard	Standard	Standard
Rahmen	Vorderachse	Stahl	Gusseisen	Gusseisen
	Stossstange	Zubehör (OEM-196A603) (C) **CHF 110.00 inkl. MWSt.**	Standard	Standard
	Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
	Reifengrösse (vorne/hinten)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Halbhohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Geschraubt	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	Komfort	Komfort	Komfort
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard	Standard	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	L x B x H (ca.)	170 cm x 107 cm x 100 cm, Breite mit Deflektor: 130 cm	170 cm x 107 cm x 100 cm, Breite mit Deflektor: 130 cm	170 cm x 115 cm x 100 cm, Breite mit Deflektor: 139 cm
	Gewicht (ca.)	150 kg	150 kg	175 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 2'450.00**	(C) **CHF 3'150.00**	(C) **CHF 3'350.00**

– = nicht verfügbar)

MERKMALE

- REVTEK TECHNOLOGIE
- 2 SCHNITTBREITEN: 96 CM UND 107 CM
- MODELLE MIT KOMFORTABLEM HYDROSTATANTRIEB VERFÜGBAR
- ENGER WENDERADIUS (46 CM)
- PULVERBESCHICHTETER STAHLBLECHRAHMEN
- PENDELVORDERACHSE AUS STAHLBLECH ODER GUSSEISEN (MODELLABHÄNGIG)
- GROSSE RASENSCHONENDE BEREIFUNG
- KOMFORTABLES LENKRAD
- GEFEDERTER SITZ
- HERVORRAGENDE MULCH-ERGEBNISSE



SERIE 700

HECKAUSWURF



SPASS AM MÄHEN.


Egal ob auf weitläufigen, ebenen Rasenflächen oder in kleinem, hügeligem Gelände, die Rasentraktoren der 700er Serie mit Heckauswurf überzeugen in jeder Hinsicht. Dank der pendelnd aufgehängten Vorderachse und der 5-fachen Schnitthöhenverstellung liefern diese Rasentraktoren jederzeit ein gleichmässiges und sauberes Schnittbild. Durch ihre Komfortmerkmale, wie dem bequemen Durchsteigerahmen für ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen, dem ergonomisch gestalteten Armaturenbrett und dem komfortablen Lenkrad wird das Mähen zur Freizeitbeschäftigung, die Freude macht.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



Zentraler Heckauswurf

Unsere Heckauswurftraktoren wurden speziell konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der 700er Serie Heckauswurftraktoren ist aus einem sehr belastbaren durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen. Die Kunststoffabdeckung leitet Staub und Lärm nach unten ab. Mit der Teleskop-Aushubstange lässt sich der Fangkorb bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



RevTEK Technologie

Die Option, beim Rückwärtsfahren zu mähen, wenn sich keine Kinder oder Tiere in der Umgebung aufhalten. Das sorgt für mehr Sicherheit.



Verstellbarer Sitz

Für mehr Komfort und Sicherheit.




Motorhaube komplett nach vorn klappbar

Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, für Wartungsarbeiten am Motor.




Komfortables Lenkrad

Ein gummiertes 3-Speichen Lenkrad ist Standard an all unseren Traktoren.



Pendelnde Stahl- oder Gussvorderachse

Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.




Deckwaschdüse

Zur effektiven Reinigung der Mähwerk-Unterseite, ohne sich die Hände schmutzig zu machen (Modellabhängig).



Durchsteigerahmen

Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.



Enger Wenderadius

Für bessere Manövrierbarkeit und dadurch verkürzte Mähzeiten.

COMFORT

SERIE 700

HECKAUSWURF

CC 714 TE

CC 714 HE



		CC 714 TE	CC 714 HE
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m^2/h	> 1500	> 1500
	Schnittbreite	92 cm	92 cm
	Schnitthöhe	30 - 95 mm	30 - 95 mm
	Anzahl der Messer	2	2
	Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
	Schneidstufen	5	5
	Mähwerkrollen	2	2
	Waschdüse	Standard	Standard
	Mulchkeil	Zubehör (196-749-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-749-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**
Motor	Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
	Zylinder	Einzylinder	Einzylinder
	Hubraum	420 cm^3	420 cm^3
	Geräteleistung (kW / min^{-1})	7,8 / 2800	7,3 / 2600
	Tankinhalt	3,8 l	3,8 l
Antrieb	Getriebe	Transmatic	Hydrostat
	Gänge	7, schalten ohne zu halten	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
Auswurfsystem	Fangeinrichtung	240 l	240 l
	Korböffnung	Teleskopgriff	Teleskopgriff
	Korbabdeckung	Kunststoff	Kunststoff
	Auswurfreinigungssystem	Überlauföffnung	Überlauföffnung
	Gras-Deflektor	Zubehör (196-750-678) (C) **CHF 180.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-750-678) (C) **CHF 180.00 inkl. MWSt.**
Rahmen	Vorderachse	Stahl	Gusseisen
	Stossstange	Zubehör (OEM-196A603) (C) **CHF 110.00 inkl. MWSt.**	Standard
	Wenderadius	46 cm	46 cm
	Reifengrösse (vorne/hinten)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
	Radlager	Gleitlager	Gleitlager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Halbhohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Geschraubt	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	Komfort	Komfort
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	L x B x H (ca.)	225 cm x 99 cm x 103 cm, Länge ohne Fangkorb: 195 cm	225 cm x 99 cm x 103 cm, Länge ohne Fangkorb: 195 cm
	Gewicht (ca.)	195 kg	195 kg
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **3'200.00**	(C) **3'650.00**

MERKMALE

- REVTEK TECHNOLOGIE
- 1 MODELL MIT KOMFORTABLEM HYDROSTATANTRIEB VERFÜGBAR
- ENGER WENDERADIUS (46 CM)
- PULVERBESCHICHTETER STAHLBLECHRAHMEN
- PENDELVORDERACHSE AUS STAHLBLECH ODER GUSSEISEN (MODELLABHÄNGIG)
- GROSSE RASENSCHONENDE BEREIFUNG
- KOMFORTABLES, GUMMIERTES LENKARD
- GEFEDERTER SITZ
- FANGKORB VOM SITZ AUS ENTLEERBAR





Cub Cadet




SERIE 1000

SEITENAUSWURF


MÄHKOMFORT
DER EXTRAKLASSE.

Nichts macht das Mähen so komfortabel wie die Cub Cadet Rasentraktoren der Serie 1000 mit Seitenauswurf. Ob ein Ablagefach für Ihre persönlichen Dinge, ein Getränkehalter oder die mühelos zu betätigenden Bedienelemente – zahlreiche Komfortmerkmale dienen dazu, die Arbeit Tag für Tag so angenehm und leicht wie möglich zu gestalten. Die hochwertigen Motoren sind besonders laufruhig, selbst bei voller Leistung. Nehmen Sie Platz auf dem gefederten Sitz mit hoher Rückenlehne, nehmen Sie das Lenkrad in Ihre Hände und schon spüren Sie den Unterschied. Nie mehr harte Gartenarbeit, sondern Spass beim Mähen.


PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



Enger Wenderadius
Die Cub Cadet Rasentraktoren der Serie 1000 haben einen extrem kleinen Wenderadius von nur 40 cm. Dies bringt erstaunliche Wendigkeit mit sich.




RevTEK Technologie
Die Option, beim Rückwärtsfahren zu mähen, wenn sich keine Kinder oder Tiere in der Umgebung aufhalten. Das sorgt für mehr Sicherheit.




Sitzverstellung
Der Sitz lässt sich ganz komfortabel durch einen leicht zugänglichen Hebel an der linken Seite in 10 Positionen verstellen.



Motorhaube komplett nach vorn klappbar
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, für Wartungsarbeiten am Motor.



Vollständig geschweisster Stahlblechrahmen
Der Rahmen aus 3,5 mm dickem pulverbeschichtetem Stahlblech sorgt für überragende Stabilität und niedrige Vibrationen.




12-stufige Schnitthöhenverstellung
Mit Schnitthöhenindikator. Mehr Auswahl, um Ihre persönlich bevorzugte Schnitthöhe zu finden.



Sauberer Schnitt
Das hochentwickelte Schneidsystem ist mit einem breiten Auswurfkanal und einem tiefgezogenen Mähwerk ausgestattet. Dies bringt optimale Schnitt- und Mulchergebnisse. (Abbildung mit Mulchkeil)



Tempomat / Parkbremse
Der Tempomat garantiert bequemes, ermüdungsfreies und sauberes Mähen bei konstanter Geschwindigkeit. Der gleiche Hebel dient auch zum Arretieren der Parkbremse.



Mähwerkseinschaltung
Der Hebel zum Einschalten des Mähwerks befindet sich logisch und ergonomisch angeordnet direkt neben der Schnitthöhenverstellung (ausgewählte Modelle sogar mit elektromagnetischer Mähwerkseinschaltung).



Abgerundete Mähwerktastrollen
Verhindern ein Beschädigen der Grasnarbe bei enger Kurvenfahrt.



Ablagefach mit Abdeckung

(Modellabhängig)



Durchsteigerahmen

Für einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.




Separate Pedale

Für Vorwärts- und Rückwärtsgang (bei ausgewählten Modellen).




Frontstossstange

Mit Fast Attach™ System, zum werkzeuglosen An- und Abbau für Zubehörgeräte wie z.B. Schneeräumschild.



Kraftstofftank und Sichtfenster

Der extra grosse 10 l-Kraftstofftank ist einfach von der Seite zu befüllen. Ein Öffnen der Motorhaube entfällt. Der spezielle Tankstutzen verhindert ein Verschütten des Kraftstoffes. Dank des Sichtfensters am Armaturenbrett haben Sie den Tankfüllstand immer im Blick.



Deckwaschdüse

Die Deckwaschdüse aus Metall verfügt über ein "Sackloch", dadurch wird das Wasser seitlich ausgespritzt. Somit wird das Wasser optimal genutzt und eine bestmögliche Reinigung erreicht. (Modellabhängig)

WEITERE MERKMALE DER MODELLE CC 1022 KHT UND CC 1224 KHP



Kohler Motor

Diese Traktoren sind mit einem leistungsstarken und langlebigen Kohler OHV 2-Zylinder Motor mit 725 cm^3 ausgestattet.



Komfortable elektromagnetische Mähwerkskupplung

Das Mähwerk wird über einen Zugschalter elektromagnetisch ein- und ausgeschaltet. Dies bringt dem Bediener höchsten Komfort.

SERIE 1000

SEITENAUSWURF





		CC 1016 AF	CC 1019 HG
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 1500	> 2000
	Schnittbreite	96 cm	107 cm
	Schnitthöhe	30 - 90 mm	30 - 90 mm
	Anzahl der Messer	2	2
	Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
	Schneidstufen	12	12
	Mähwerkrollen	2 Anti Scalp	4 Anti Scalp
	Waschdüse	–	Standard
	Mulchkeil	Standard	Standard
Motor	Motortyp	B&S Intek	B&S Intek
	Zylinder	Einzylinder	Einzylinder
	Hubraum	500 cm³	500 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	9,2 / 2800	9,4 / 2800
	Tankinhalt	13 l	13 l
Antrieb	Getriebe	AutoDrive™	Hydrostat
	Gänge	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
	Tempomat	Standard	Standard
Auswurfsys-tem	Fangeinrichtung	Zubehör (196-180A699) (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (OEM-190-180A) (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**
	Gras-Deflektor	Standard	Standard
Rahmen	Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
	Stossstange	Standard	Standard
	Wenderadius	40 cm	40 cm
	Reifengrösse (vorne/hinten)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Radlager	Gleitlager	Gleitlager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	Komfort	Komfort
	Werkzeug-Box/12 V-Anschluss	– / –	– / –
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard	Standard
	L x B x H (ca.)	172 cm x 107 cm x 110 cm, Breite mit Deflektor: 130 cm	172 cm x 115 cm x 116 cm, Breite mit Deflektor: 139 cm
	Gewicht (ca.)	215 kg	225 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 3'350.00**	(C) **CHF 3'950.00**

– = nicht verfügbar









CC 1018 BHG	CC 1022 KHT	CC 1224 KHP
> 2000	> 3000	> 5000
107 cm	117 cm	127 cm
30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
2	2	3
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
12	12	12
4 Anti Scalp	4 Anti Scalp	4 Anti Scalp
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
B&S Intek	Kohler 7000 Serie	Kohler 7000 Serie
V-Twin	V-Twin	V-Twin
656 cm³	725 cm³	725 cm³
10,5 / 2.500	14,1 / 2.400	16,9 / 3.000
13 l	13 l	13 l
Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
Standard	Standard	Standard
Zubehör (OEM-190-180A) (C) **CHF 720.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (19A30003OEM) (C) **CHF 650.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (19A40002OEM) (C) **CHF 1'050.00 inkl. MWSt.**
Standard	Standard	Standard
Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Doppelt	Doppelt	Doppelt
40 cm	40 cm	40 cm
15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	16" x 6,5" / 23" x 10,5"
Kugellager	Kugellager	Kugellager
Standard	Standard	Standard
Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Komfort	Komfort	Komfort
Standard / –	Standard / –	Standard / –
Standard	Standard	Standard
Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
Standard	Standard	Standard
172 cm x 115 cm x 116 cm, Breite mit Deflektor: 139 cm	172 cm x 124 cm x 116 cm, Breite mit Deflektor: 144 cm	194 cm x 136 cm x 114 cm, Breite mit Deflektor: 155 cm
225 kg	225 kg	235 kg
(C) **CHF 4'450.00**	(C) **CHF 4'750.00**	(C) **CHF 5'350.00**

WEITERE MERKMALE DES MODELLS CC 1224 KHP



Grosse Räder

Mit 23" x 10,5" hinten und 16" x 6,5" vorne hat dieser Traktor die Sicherheit und Eigenschaften eines echten Gartentraktors.



Mähwerk

3-Messer Mähwerk mit 127 cm Schnittbreite und exzellenter Mulchfunktion

COMFORT

SERIE 1000

SEITENAUSWURF

- CC 1016 AF
- CC 1019 HG
- CC 1018 BHG
- CC 1022 KHT
- CC 1224 KHP

MERKMALE

- 4 MÄHWERKE ZUR AUSWAHL: 96 CM, 107 CM, 117 CM UND 127 CM
- ROBUSTER STAHLRAHMEN
- GROSSER KRAFTSTOFFTANK MIT SICHTFENSTER
- TRITTBLECHE MIT RUTSCHHEMMENDEN GUMMIAUFLAGEN
- GUSSEISERNE VORDERACHSE
- ANTI-SCALP MÄHWERK-TASTROLLEN
- RASENSCHONENDE BEREIFUNG
- GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖRTEILEN
- GEFEDERTER SITZ

WEITERE MERKMALE DES MODELLS CC 1224 KHP

- GROSSE 23" x 10,5" HINTERRÄDER UND 16" x 6,5" VORDERRÄDER
- KRAFTVOLLER 24 PS KOHLER OHV 2-ZYLINDER MOTOR



SERIE 1000


HECKAUSWURF



MÄHEN AUF DIE LUXURIÖSE ART.


Wenn grosse Flächen zu mähen sind und lange Mähzeiten anstehen, ist mehr Komfort gefragt. Die Cub Cadet Rasentraktoren der Serie 1000 mit Heckauswurf bringen unvergleichlichen Komfort und besten Schnitt – zu jeder Zeit. Trotz des grossen Fangvolumens ist die Fangeinrichtung einfach zu handhaben; ein akustisches Signal ertönt und warnt den Nutzer, sobald die Fangeinrichtung voll ist. Geringe Vibrationen, laufruhige Motoren und speziell geformte Messer, die das Fangen erleichtern, ergänzen die Liste der vielen Vorteile, die das Mähen so angenehm und mühelos wie nie zuvor gestalten.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.




Enger Wenderadius

Die Cub Cadet Rasentraktoren der Serie 1000 haben einen extrem kleinen Wenderadius von nur 40 cm. Dies bringt erstaunliche Wendigkeit mit sich.



RevTEK Technologie

Die Option, beim Rückwärtsfahren zu mähen, wenn sich keine Kinder oder Tiere in der Umgebung aufhalten. Das sorgt für mehr Sicherheit.




Sitzverstellung

Der Sitz lässt sich ganz komfortabel durch einen leicht zugänglichen Hebel an der linken Seite in 10 Positionen verstellen.




Motorhaube komplett nach vorn klappbar

Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, für Wartungsarbeiten am Motor.




Vollständig geschweisster Stahlblechrahmen

Der Rahmen aus 3,5 mm dickem pulverbeschichtetem Stahlblech sorgt für überragende Stabilität und niedrige Vibrationen.



12-stufige Schnitthöhenverstellung

Mit Schnitthöhenindikator. Mehr Auswahl, um Ihre persönlich bevorzugte Schnitthöhe zu finden.




Einfache Demontage des Fangkorbes

Sie brauchen lediglich den Knopf im Kotflügel hochzuziehen und schon sinkt die Fangeinrichtung langsam auf den Boden.




Tempomat / Parkbremse

Der Tempomat garantiert bequemes, ermüdungsfreies und sauberes Mähen bei konstanter Geschwindigkeit. Der gleiche Hebel dient auch zum Arretieren der Parkbremse.



Sitz mit hoher Rückenlehne

Der gefederte Sitz mit hoher Rückenlehne bietet höchsten Komfort, selbst bei langen Mähzeiten.



Abgerundete Mähwerktastrollen

Verhindern ein Beschädigen der Grasnarbe bei enger Kurvenfahrt.



Soft Griff Lenkrad

Standard bei allen Modellen.




Durchsteigerahmen

Für einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.



Frontstossstange

Mit Fast Attach™ System, zum werkzeuglosen An- und Abbau für Zubehörgeräte wie z.B. Schneeräumschild.



Deckwaschdüse

Die Deckwaschdüse aus Metall verfügt über ein "Sackloch", dadurch wird das Wasser seitlich ausgespritzt. Somit wird das Wasser optimal genutzt und eine bestmögliche Reinigung erreicht. (Modellabhängig)



Kraftstofftank und Sichtfenster


Der extra grosse 10 l-Kraftstofftank kann ganz einfach von der Seite aus befüllt werden. Dabei ist kein Öffnen der Motorhaube notwendig. Der spezielle Einfüllwinkel des Tankstutzens verhindert ein Verschütten des Kraftstoffes und schont somit die Umwelt. Dank des Sichtfensters am Armaturenbrett haben Sie den Tankfüllstand immer im Blick.




AUSWURFKANAL GESCHLOSSEN

Auswurfreinigungssystem

Durch ziehen des Reinigungshebels öffnet sich der Boden des Auswurfkanals direkt am Mähwerk. Schnittgut fällt nach unten heraus und der Auswurfkanal bleibt frei; gleichzeitig wird die Füllstandsanzeige von Schnittgutresten befreit. Das Reinigungssystem kann bei eingeschaltetem Mähwerk betätigt werden und in Kombination mit den Mähwerk-Waschdüsen werden Verunreinigungen wieder direkt zum Boden geleitet, anstatt den Fangkorb zuzusetzen. Durch den vollständig geschlossenen Boden des Auswurfkanals kann auch Laub sauber aufgenommen werden.





AUSWURFKANAL OFFEN

WEITERE MERKMALE DER MODELLE CC 1018 BHE, CC 1020 BHN UND CC 1024 KHN



Akustische Füllstandsanzeige

Ein akustisches Signal ertönt sobald die Fangeinrichtung voll ist und entleert werden muss. Der Sensor kann entsprechend der Grasverhältnisse eingestellt werden.



Ablagebox

Ablagebox mit integrietem 12 V-Anschluss.



Intelligentes Batterie-Ladegerät

Liegt bei diesen Traktoren bei. Das Ladegerät dient zur Erhaltungsladung und hält die Batterie über den gesamten Winter frisch.

BESONDERE MERKMALE DES MODELLS CC 1024 KHN KHN



Kohler Motor

Dieser Traktor ist mit einem leistungsstarken und langlebigen Kohler OHV 2-Zylinder Motor mit 725 cm³ ausgestattet.



Elektrische Korbentleerung

Öffnen und schliessen Sie den Fangkorb bequem durch drücken eines Schalters.
Komfort auf höchstem Niveau.

Cub Cadet

SERIE 1000

HECKAUSWURF





		CC 1016 AE	CC 1018 HE	CC 1018 AN	CC 1019 HN
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 1500	> 1500	> 2000	> 2000
	Schnittbreite	92 cm	92 cm	105 cm	105 cm
	Schnitthöhe	20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm
	Anzahl der Messer	2	2	2	2
	Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
	Schneidstufen	12	12	12	12
	Mähwerkrollen	4 Anti Scalp	4 Anti Scalp	4 Anti Scalp	4 Anti Scalp
	Waschdüse	Standard	Standard	Standard	Standard
	Mulchkeil	Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**
Motor	Motortyp	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek	B&S Intek
	Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
	Hubraum	500 cm³	500 cm³	500 cm³	500 cm³
	Geräteleistung (kW / min^{-1})	8,3 / 2400	8,4 / 2400	8,4 / 2400	8,5 / 2400
	Tankinhalt	10 l	10 l	10 l	10 l
Antrieb	Getriebe	AutoDrive™	Hydrostat	AutoDrive™	Hydrostat
	Gänge	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)	Fusspedal-Steuerung	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
	Tempomat	Standard	Standard	Standard	Standard
Auswurfsystem	Fangeinrichtung	280 l	280 l	350 l	350 l
	Korböffnung	Teleskopgriff	Teleskopgriff	Teleskopgriff	Teleskopgriff
	Korbabdeckung	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
	Füllstandsanzeige	–	–	–	–
	Auswurfreinigungssystem	Standard	Standard	Standard	Standard
	Gras-Deflektor	Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**
Rahmen	Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
	Stossstange	Standard	Standard	Standard	Standard
	Wenderadius	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	Reifengrösse (vorne/hinten)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	Komfort	Komfort	Komfort	Komfort
	Werkzeug-Box/12 V-Anschluss	– / –	– / –	– / –	– / –
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard	Standard	Standard	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard	Standard	Standard	Standard
	L x B x H (ca.)	242 cm x 99 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm	242 cm x 99 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm
	Gewicht (ca.)	219 kg	227 kg	227 kg	240 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 3'900.00**	(C) **CHF 4'500.00**	(C) **CHF 4'250.00**	(C) **CHF 4'700.00**

– = nicht verfügbar







CC 1018 BHE	CC 1020 BHN	CC 1024 KHN
> 1500	> 2000	> 2000
92 cm	105 cm	105 cm
20 - 120 mm	20 - 120 mm	20 - 120 mm
2	2	2
Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
12	12	12
4 Anti Scalp	4 Anti Scalp	4 Anti Scalp
Standard	Standard	Standard
Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-751-678) (C) **CHF 150.00 inkl. MWSt.**
B&S Intek	B&S Intek	Kohler 7000 Serie
V-Twin	V-Twin	V-Twin
656 cm^3	656 cm^3	725 cm^3
10,5 / 2500	13,2 / 2400	14,5 / 2400
10 l	10 l	10 l
Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
Standard	Standard	Standard
280 l	350 l	350 l
Teleskopgriff	Teleskopgriff	elektrische Korbentleerung
Stahl	Stahl	Stahl
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-972-678) (C) **CHF 190.00 inkl. MWSt.**
Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Doppelt	Doppelt	Doppelt
40 cm	40 cm	40 cm
15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Kugellager	Kugellager	Kugellager
Standard	Standard	Standard
Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Komfort	Komfort	Komfort
Standard / Standard	Standard / Standard	Standard / Standard
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard
242 cm x 99 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm	250 cm x 111 cm x 112 cm, Länge ohne Fangkorb: 193 cm
227 kg	240 kg	242 kg
(C) **CHF 4'900.00** **CHF 4'190.00**	(C) **CHF 5'300.00**	(C) **CHF 5'750.00** **CHF 4'490.00**
AKTION		AKTION

COMFORT

SERIE 1000

HECKAUSWURF

CC 1016 AE
CC 1018 HE
CC 1018 AN
CC 1019 HN
CC 1018 BHE
CC 1020 BHN
CC 1024 KHN

MERKMALE

- 2 MÄHWERKE ZUR AUSWAHL: 92 CM UND 105 CM
- ROBUSTER STAHLRAHMEN
- GROSSER KRAFTSTOFFTANK MIT SICHTFENSTER
- DECKWASCHDÜSE
- GUSSEISERNE VORDERACHSE
- 4 ANTI-SCALP MÄHWERKTASTROLLEN
- RASENSCHONENDE BEREIFUNG
- KOMFORTABLE SITZVERSTELLUNG MIT 10 POSITIONEN
- TEMPOMAT
- GEFEDERTER SITZ

WEITERE MERKMALE DER MODELLE MIT 2-ZYLINDER MOTOR

- ELEKTRISCHE KORBENTLEERUNG AN MODELL CC 1024 KHJ
- BATTERIELADEGERÄT FÜR WINTER-ERHALTUNGSLADUNG
- ABLAGEBOX MIT 12 VOLT ANSCHLUSS
- AKUSTISCHE FÜLLSTANDSANZEIGE

SERIE 1000

HOCHGRASMÄHER

NEU



EIN BESONDERER TRAKTOR FÜR BESONDERE ANSPRÜCHE.

Mit einer Schnitthöhe von 65 mm bis 105 mm, die über acht Positionen einstellbar ist, geht der Cub Cadet Rasentraktor der Serie 1000 mit Hochgrasmähwerk mühelos über jede Sommerwiese, durch Streuobstanlagen oder Koppeln und ist zur Extensivpflege geeignet. Der stufenlose hydrostatische Fahrantrieb garantiert in Verbindung mit dem Tempomat ein bequemes Arbeiten bei besonderen Ansprüchen. Die Ackerstollenbereifung auf den Hinterrädern sorgt für sichere Traktion, auch in matschigem Gelände oder an Hanglagen.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



Hochgrasmähwerk

Das speziell entwickelte Hochgrasmähwerk mulcht problemlos hohes Wiesengras.




Kohler Motor

Der kraftvolle Kohler OHV 2-Zylinder Motor mit elektronischer Zündung bietet immer ausreichend Leistung. Dieser 4-Takt Motor ist ein zuverlässiges und langlebiges Herz aus Stahl.



Ackerstollenbereifung


Die Stollenreifen sorgen für sichere Traktion auch in schwierigem Gelände.



COMFORT
SERIE 1000
HOCHGRASMÄHER

CC 1022 KHI

		CC 1022 KHI
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 1500
	Schnittbreite	92 cm
	Schnitthöhe	65 - 105 mm
	Anzahl der Messer	2
	Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel
	Schneidstufen	8
	Mähwerkrollen	2
Motor	Motortyp	Kohler 7000 Serie
	Zylinder	V-Twin
	Hubraum	725 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	14,1 / 2400
	Tankinhalt	10 l
Antrieb	Getriebe	Hydrostat
	Gänge	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
	Tempomat	Standard
Rahmen	Vorderachse	Gusseisen
	Stossstange	Doppelt
	Wenderadius	40 cm
	Reifengrösse (vorne/hinten)	15" x 6" / 18" x 9,5", Ackerstollenbereifung
	Radlager	Kugellager
	Durchsteigerahmen	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	Komfort
	Werkzeug-Box/12 V-Anschluss	Standard / Standard
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard
	Batterieladegerät	Standard
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard
	L x B x H (ca.)	185 cm x 98 cm x 110 cm
	Gewicht (ca.)	240 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 5'850.00**



Enger Wenderadius

Die Cub Cadet Rasentraktoren der Serie 1000 haben einen extrem kleinen Wenderadius von nur 40 cm. Dies bringt erstaunliche Wendigkeit mit sich.



Ablagebox

Ablagebox mit integriertem 12 V-Anschluss



RevTEK Technologie

Die Option, beim Rückwärtsfahren zu mähen, wenn sich keine Kinder oder Tiere in der Umgebung aufhalten. Das sorgt für mehr Sicherheit.



Kraftstofftank und Sichtfenster

Der extra grosse 10 l-Kraftstofftank kann ganz einfach von der Seite aus befüllt werden. Dabei ist kein Öffnen der Motorhaube notwendig. Der spezielle Einfüllwinkel des Tankstutzens verhindert ein Verschütten des Kraftstoffes und schont somit die Umwelt. Dank des Sichtfensters am Armaturenbrett haben Sie den Tankfüllstand immer im Blick.



MERKMALE

- STABILES HOCHGRASMÄHWERK
- BESONDERS ROBUSTER STAHLRAHMEN
- GROSSER KRAFTSTOFFTANK MIT SICHTFENSTER. EINFACHES BEFÜLLEN, KEIN ÖFFNEN DER MOTORHAUBE ERFORDERLICH
- TRITTBLECHE MIT RUTSCHHEMMENDEN GUMMIAUFLAGEN
- GUSSEISERNE VORDERACHSE
- KOMFORTABLE SITZVERSTELLUNG MIT 10 POSITIONEN
- REVTEK, RÜCKWÄRTS-MÄHOPTION
- BATTERIELADEGERÄT FÜR WINTER-ERHALTUNGS-LADUNG
- ACKERSTOLLENBEREIFUNG FÜR SICHERE TRAKTION
- GEFEDERTER SITZ





Cub Cadet

SERIE 2000



"Gartentraktor des Jahres 2012"

SEITENAUSWURF





Abbildung mit optionalem Mähwerk.

DAS NONPLUSULTRA
EINES GARTENTRAKTORS.

Für alle, die mehr erwarten! Der Gartentraktor der Serie 2000 bietet einfach mehr: Mehr Leistung durch den besonders leistungsstarken Kohler Command Motor. Mehr Komfort durch die elektrische Lenkhilfe, das verstellbare Lenkrad und den professionellen Sitz mit Armlehnen. Die elektrische Schnitthöhenverstellung garantiert zudem ein müheloses und ruhiges Arbeiten. Dank der legendären Cub Cadet Direktantriebswelle, des verschweissten Stahlrahmens, des gusseisernen Getriebes und der Guss-Vorderachse wird der GTX 2100 zu einem robusten, langlebigen Begleiter, der in Zuverlässigkeit und Leistung kaum zu übertreffen ist.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**



Antriebswelle

Bei dem Gartentraktor der Serie 2000 leitet die Direktantriebswelle die Motorkraft zuverlässig und ohne Verluste direkt in das Getriebe. Der durch zwei Fahrpedale gesteuerte Hydrostat-Antrieb bringt maximalen Drehmoment auch bei der Verwendung von Anbauteilen. Er ist besonders robust und langlebig.



Elektrische Lenkhilfe (EPS)

Dank der elektrischen Lenkhilfe und den drei verschiedenen Mähwerken mit elektrischer Schnitthöhenverstellung wird ein müheloses, ruhiges Arbeiten garantiert. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach mehr Informationen.



Komfort-Ausstattung

Eine verstellbare Lenksäule, ein komfortables Lenkrad und ein verstellbarer gefederter Sitz mit Armlehnen und hoher Rückenlehne sorgen für einen hohen Mähkomfort. Dank der ergonomisch am Armaturenbrett angeordneten Bedienelemente kann der Schalter zum Ein- und Ausschalten des Mähwerks, der Tempomat und die Parkbremse ganz einfach erreicht und betätigt werden.



Elektro-mechanische Mähwerksaushebung

Heben Sie das schwere Mähwerk einfach durch drücken eines Knopfes. Der 6-stufige Positionierer stoppt das Mähwerk beim Absenken sicher auf der von Ihnen voreingestellten Schnitthöhe.

COMFORT

SERIE 2000

GARTENTRAKTOR

GTX 2100

		GTX 2100
optionales Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 5000
	Schnittbreite	3 Versionen: 122 cm; 127 cm; 137 cm
	Schnitthöhe	38 - 116 mm
	Anzahl der Messer	3
	Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch
	Schneidstufen	6 Positionen, elektrische Aushebung
	Mähwerkrollen	2 Räder und Frontrolle
	Waschdüse	Standard
	Seitenauswurf	Standard
	Mulchkeil Zubehör	122 cm (19A70016100) (D) **CHF 280.00 inkl.** 127 cm (OEM-190-193) (C) **CHF 80.00 inkl.** 137 cm (590-507-100) (D) **CHF 420.00 inkl.**
Motor	Motortyp	Kohler Command
	Zylinder	V-Twin, horizontale Welle
	Hubraum	674 cm²
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	15,9 / 3000 (ohne Schneidwerk)
	Tankinhalt	17 l
Antrieb	Getriebe	Hydrostat, gusseisernes Hinterachsgetriebe
	Gänge	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
	Tempomat	Standard
Rahmen	Vorderachse	Gusseisen mit 2 Schmiernippeln
	Stossstange	Massiver Stahl
	Wenderadius	38 cm, engster Wenderadius seiner Klasse
	Reifengrösse (vorne/hinten)	16" x 6,5"-8" / 23" x 10,5"-12"
	Radlager	Kugellager
	Durchsteigerahmen	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen
	Sitzverstellung	Hebel
	Lenkrad / Lenksystem	Komfort / elektrische Lenkhilfe
	Werkzeug-Box	Standard
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard
	L x B x H (ca.)	191 cm x 103 cm x 120 cm
	Gewicht (ca.)	320 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(D) **CHF 7'150.00**


Helle Frontscheinwerfer


2 Pedale, für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt


Stabiles gusseisernes Hinterachsgetriebe



Kraftvoller KOHLER Command V-Twin Motor



Stabile Frontstossstange


Anti-Scalp Mähwerk-Tastrollen

MERKMALE

- 122 CM, 127 CM UND 137 CM MÄHWERKE ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH
- DIREKTANTRIEBSWELLE
- ELEKTRISCHE LENKHILFE (EPS)
- ELEKTRISCHE MÄHWERKAUSHEBUNG
- HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB, GESTEUERT ÜBER 2 FUSSPEDALE
- SOLIDES ACHSGETRIEBE MIT GUSSEISERNEM GEHÄUSE
- GEFEDERTER SITZ
- LANGLEBIGER UND KRAFTVOLLER KOHLER COMMAND MOTOR

Optionale Mähwerke

Sie haben die Wahl zwischen 3 verschiedenen Mähwerken von 122 cm, 127 cm und 137 cm Schnittbreite. Das 122 cm Mähwerk ist aus stabilem 2,8 mm dickem Stahlblech geschweisst und somit speziell für härtere Einsätze geeignet.

• **19A40015603**	122 cm Mähwerk aus 2,8 mm dicken Stahlblech für Modell GTX 2100	(D) **CHF 1'350.00**
• **19A40013603**	127 cm Mähwerk für Modell GTX 2100	(D) **CHF 1'150.00**
• **19A40014603**	137 cm Mähwerk für Modell GTX 2100	(D) **CHF 1'250.00**



ZUBEHÖR

FÜR ALLE CUB CADET AUFSITZMÄHER UND RASENTRAKTOREN



Abdeckplane für Rasentraktoren L / XL

- Grösse L: für kleine bis mittelgrosse Rasen-Traktoren

Mod. Nr.: 2024-U1-0003
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 75.00**

- Grösse XL: für grosse und Heckauswerfer Rasentraktoren(B)

Mod. Nr.: 2024-U1-0004
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 89.00**



Cub Cadet Anhänge-Rasen- und Laubkehrmaschine

- Arbeitsbreite: 112 cm
  Fangvolumen: 736 Liter

Mod. Nr.: 196-543-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 590.00**



Cub Cadet Anhänge-Schleuderstreuer

- Streubreite: 370 cm
  Fassungsvermögen: 87 kg

Mod. Nr.: 196-542-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 550.00**



Cub Cadet Transportanhänger

- Fassungsvermögen: 544 kg
  Fassungsvolumen: 425 Liter

Mod. Nr.: 196-541-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 490.00**



Anhänge-Streuer

- Dünger und Granulat Schleuderstreuer zum Anhängen, Gewicht 26 kg, 80 kg Fassungsvermögen, Streubreite bis zu 365 cm, luftbereift

Mod. Nr.: 196-036-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 550.00**

- Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 8 kg, 39 kg Fassungsvermögen, Streubreite bis 300 cm

Mod. Nr.: 196-031-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 190.00**

- Anhänge-Streuer, Gewicht ca. 15 kg, 45 kg Fassungsvermögen, Streubreite bis 300 cm

Mod. Nr.: 190-525-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 390.00**



Transportanhänger mit Kunststoffwanne

- Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 159 kg, Masse ca. (L/B/H) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, Gewicht ca. 27 kg

Mod. Nr.: 190-236A000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 440.00**



Transportanhänger aus Stahl

- Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 227 kg, Masse ca. (L/B/H) 152,4 / 83,8 / 72 cm, Gewicht ca. 27 kg

Mod. Nr.: 190-223B000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 380.00**

- Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl, Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg, Masse ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Gewicht ca. 70 kg

Mod. Nr.: 196-507-000
UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 490.00**



Rasen- und Laubkehrmaschine


- Anhänge Rasen- und Laubkehrer, Arbeitsbreite 96 cm, Fangvolumen des Auffangbehälters 340 l, Masse ca. (L/B/H) 182,9 / 114,3 / 58,4 cm, Gewicht ca. 30 kg

Mod. Nr.: 190-145A000
UVP inkl. MWSt. (C) **CHF 590.00**




Rasenwalze

- Kombinierte Schiebe-/ Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung
  Mod. Nr.: 190-228-000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 320.00**
- Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung
  Mod. Nr.: 190-229-000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 420.00**



Sprühanhänger

- Sprühanhänger, Fassungsvermögen 57 l, Sprühleistung 5,3 l/min, Masse ca. (L/B/H) 139,7 / 61 / 45,7 cm
  Mod. Nr.: 190-155-000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 890.00**
- Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 l, Sprühleistung 6,8 l/min, Masse ca. (L/B/H) 139,7 / 66 cm / 50,8 cm
  Mod. Nr.: 190-537-000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 990.00**



Rasenkamm / Rasenlüfter

- Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken, variable Belastung durch Beladung, Masse ca. (L/B/H) 104 / 101,6 / 104 cm
  Mod. Nr.: 190-526-000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 220.00**
- Anhänge-Rasenlüfter, Arbeitsbreite 102 cm, 12 Lüftersterne, Ø ca. 23 cm, Belüftungstiefe bis zu 6 cm, Masse ca. (L/B/H) 104 / 101,6 / 104 cm
  Mod. Nr.: 190-224A000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 320.00**




Grasfangeinrichtungen

- Doppel-Fangsack ohne Messer, 200 Liter, für 107 cm Seitenauswurf-Traktoren
  Mod. Nr.: OEM-190-180A
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 720.00**
- Drillings-Fangsack, 300 Liter, inklusive Messer, für Modell CC 1224 KHP
  Mod. Nr.: 19A400020EM
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 1'050.00**
- Doppel-Fangsack ohne Messer, 200 Liter, für Modell CC 1022 KHT
  Mod. Nr.: 19A300030EM
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 650.00**
- Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm Seitenauswurf-Traktoren
  Mod. Nr.: 196-180A699
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 720.00**
- Doppel-Fangsack, 115 Liter, ohne Messer, für MINI-RIDER CC 114 TD
  Mod. Nr.: 19A300140EM
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 720.00**
- Doppel-Fangsack, 200 Liter, ohne Messer, für Z-Force SZ-48
  Mod. Nr.: 19A70040100
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 750.00**
- Doppel-Fangsack, 200 Liter, inklusive Messer, für RZT 50
  Mod. Nr.: 19B70004100
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 980.00**
- Drillings-Fangsack 300 Liter, ohne Messer, für RZT 54
  Mod. Nr.: 19A70034100
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 1'050.00**



Anhängekupplung

- Anhängekupplung für alle RZT
  Mod. Nr.: 19A70025100
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 40.00**



Mähwerke

- 122 cm Mähwerk aus 2,8 mm dicken Stahlblech für Modell GTX 2100
  Mod. Nr.: 19A40015603
  UVP inkl. MWSt: (D) **CHF 1'350.00**
- 127 cm Mähwerk für Modell GTX 2100
  Mod. Nr.: 19A40013603
  UVP inkl. MWSt: (D) **CHF 1'150.00**
- 137 cm Mähwerk für Modell GTX 2100
  Mod. Nr.: 19A40014603
  UVP inkl. MWSt: (D) **CHF 1'250.00**





Hochgrasmähwerk

- Hochgrasmähwerk mit 92 cm Schnittbreite, passend auf alle Serie 1000 Traktoren mit Heckauswurf. Mit diesem Mähwerk ist kein Auffangen des Schnittguts möglich!
  Mod. Nr.: 196-806A678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 1'150.00**

ZUBEHÖR



Deflektoren

- Heckauswurfdeflektor für Modelle CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN und CC 1024 KHN

  Mod. Nr.: 196-972-678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 190.00**

- Heckauswurfdeflektor für Modelle CC 714 TE and CC 714 HE

  Mod. Nr.: 196-750A678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 180.00**



Mulchkits

- Mulchkit (ohne Messer) für Modelle CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN und CC 1024 KHN

  Mod. Nr.: 196-751A678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 150.00**

- Mulchkit (ohne Messer) für Modell CC 714 TF

  Mod. Nr.: OEM-190A116
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 75.00**

- Mulchkit (ohne Messer) für Modelle CC 714 TE and CC 714 HE


  Mod. Nr.: 196-749A678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 150.00**

- Mulchkit für 122 cm Mähwerk für Modell GTX 2100 und für Z-Force SZ-48

  Mod. Nr.: 19A70016100
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 280.00**

- Mulchkit für 127 cm und 137 cm Mähwerk für Modell GTX 2100

  Mod. Nr.: OEM-190-193
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 80.00**



Frontstossstange

- Frontstossstangen-Kit mit FastAttach™ Schnellkuppelsystem. Passend auf alle Serie 700 und Serie 1000 Rasentraktoren.


  Mod. Nr.: OEM-196B603
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 110.00**



Ackerstollenbereifung

- Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Passt auf alle Traktoren mit 18" oder 20" Hinterräder.

  Mod. Nr.: 196-721-678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 340.00**



Front-Anbaukehrmaschine und Auffangbehälter

- Front-Anbaukehrmaschine mit FastAttach™ Schnellkuppelsystem. Passend für Modelle CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, 1020 BHN and CC 1024 KHN

  Mod. Nr.: 196-226C678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 1'980.00**

- Auffangbehälter für Front-Anbaukehrmaschine 196-226C678

  Mod. Nr.: 196-227A678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 540.00**





Beispiel Räumschild, Schleuderstreuer und Schneeketten



Schneeketten

- Schneeketten 18" x 9,5" mit Adapter für Modelle CC 714 TE und CC 714 HE

  Mod. Nr.: 196-898-699
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 180.00**

- Schneeketten 20" x 8,0" mit Distanzstück für Modelle CC 714 TF, CC 714 HF, CC 717 HG, CC 1016 AF, CC 1019 HG, CC 1018 BHG, CC 1022 KHT, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN und CC 1024 KHN

  Mod. Nr.: 196-658-699
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 180.00**

- Schneeketten 23" x 9,5" für Modell GTX 2100 und CC 1224 KHP

  Mod. Nr.: 196-964-678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 180.00**



Räumschild und Gummi-Schürfleiste

- 117 cm Räumschild für alle Modelle ausser GTX 2100

  Mod. Nr.: OEM-190-833
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 650.00**

- 117 cm Räumschild mit Fernbedienung für Modell GTX 2100


  Mod. Nr.: 19B40022100
  UVP inkl. MWSt: (D) **CHF 1'250.00**

- Tielbürger Schneeschild 125 cm kompl. inkl. Gummilippe

  Mod. Nr.: 196-326-600
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 985.00**

- Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder

  Mod. Nr.: 196-718-678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 70.00**



Front-Anbauschneefräse

- 2-stufige Front-Anbauschneefräse, 107 cm Arbeitsbreite, für Modelle CC 1016 AF, CC 1019 HG, CC 1018 BHG, CC 1022 KHT, CC 1224 KHP, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN und CC 1024 KHN

  Mod. Nr.: OEM-190-032
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 2'790.00**



Batterieladegerät

- Intelligentes Batterieladegerät, 1000 mA, mit 12 V Buchsenstecker zur Batterie-Erhaltungsladung über Winter. Passend für alle Traktoren.

  Mod. Nr.: 196-967-678
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 75.00**



Schub-Schleuderstreuer

- Smart Schubstreuer, 59 kg Füllkapazität, Eigengewicht ca. 16 kg

  Mod. Nr.: 190-454A000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 460.00**

- Schleuderstreuer, geschoben, 23 kg Füllkapazität, Eigengewicht: ca. 4 kg

  Mod. Nr.: 190-701-000
  UVP inkl. MWSt: (C) **CHF 110.00**


Cub Cadet
ZEIT-
EFFIZIENT
Cub Cadet

REDUZIEREN SIE IHRE MÄHZEIT UM 50%


VIER VERSCHIEDENE SERIEN STEHEN ZU IHRER AUSWAHL



Null-Wendekreis Mäher mit Lenkrad



Null-Wendekreis Mäher mit Lenkrad






Null-Wendekreis Mäher mit Lenkrad

Null-Wendekreis Mäher mit Lenkhebel

SYNCRO-STEER® LENKSYSTEM – UNSCHLAGBARE WENDIGKEIT UND UNVERGLEICHBARE HANGEIGENSCHAFTEN

Die innovative Synchro-Steer®-Lenktechnologie ist der nächste Evolutionsschritt in der Null-Wendekreis Technik. Unsere einzigartigen Null-Wendekreis Aufsitzmäher mit Lenkrad bieten Ihnen die unglaubliche Wendigkeit eines konventionellen Null-Wendekreis Traktors, aber mit voller Kontrolle über die Vorderräder. Antrieb und Lenkung sind perfekt aufeinander abgestimmt um die exakte Geschwindigkeit und Drehrichtung beider Antriebsräder bei jeder Lenkradstellung sicherzustellen. Diese revolutionäre Technik finden Sie bei unseren Serien RZT-S, Z-FORCE und TANK.









Abbildung ähnlich

EIN MEILENSTEIN
IN DER NULL-WENDEKREIS TECHNIK.

Der RZT-S verfügt über ein Lenkrad, das die Bedienung und Kontrolle vereinfacht. Nur mit Cub Cadet erreichen Sie echte Nullwendekreis-Manövrierfähigkeit mit Lenkradsteuerung und eine Vierradlenkung für erstaunliche Stabilität auch am Hang. Auf diese Weise erhält Ihr Rasen einen sauberen, gepflegten Schnitt – und das bei geringerem Arbeitsaufwand. Wenn das nicht schlau ist.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**



SYNCHRO-STEER® LENKTECHNOLOGIE

Durch die innovative Synchro-Steer® Lenktechnologie haben Sie mit dem Lenkrad volle Kontrolle über die Vorderräder und die unabhängig voneinander angetriebenen Hinterräder. Bessere Kontrolle, bessere Stabilität, bessere Resultate. Diese Technik ermöglicht es Ihnen selbst schwieriges Gelände mit steilen Hanglagen schnell und einfach zu mähen und das mit höherer Traktion und Kontrolle, ohne dabei die Grasnarbe zu beschädigen.

ZEIT-EFFIZIENT

RZT-S SERIE

NULL-WENDEKREIS MÄHER MIT LENKRAD

RZT-S 42

RZT-S 46




Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

		RZT-S 42	RZT-S 46
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 2000	> 3000
	Schnittbreite	107 cm	117 cm
	Schnitthöhe	38 - 100 mm	38 - 100 mm
	Anzahl der Messer	2	2
	Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
	Schneidstufen	8	8
	Mähwerkrollen	2	4
	Waschdüse	Standard	Standard
	Mulchkeil	Standard	Standard
Motor	Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Zylinder	V-Twin	V-Twin
	Hubraum	603 cm³	726 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	10,0 / 2400	12,0 / 2400
	Tankinhalt	10,5 l	10,5 l
Antrieb	Getriebe	Doppel-Hydrostat	Doppel-Hydrostat
	Gänge	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fusspedal	Doppeltes Fusspedal
	Tempomat	Standard	Standard
Auswurfsystem	Fangeinrichtung	Zubehör (19B70020OEM) **(D) CHF 750.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (19B70020OEM) **(D) CHF 750.00 inkl. MWSt.**
	Gras-Deflektor	Standard	Standard
Rahmen	Vorderachse	Stahl	Stahl
	Wenderadius / Lenksystem	Null / Synchro-Steer® Technologie	Null / Synchro-Steer® Technologie
	Reifengrösse (vorne/hinten)	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
	Radlager	Gleitlager	Gleitlager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	Komfort	Komfort
	Werkzeug-Box	Standard	Standard
	Rückwartsmähoption (RevTEK)	Standard	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) **(C) CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) **(C) CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard	Standard
	L x B x H (ca.)	203 cm x 116 cm cm x 118 cm, Breite mit Deflektor: 127 cm	203 cm x 126 cm cm x 118 cm, Breite mit Deflektor: 137 cm
	Gewicht (ca.)	234 kg	256 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(D) **CHF 4'800.00**	(D) **CHF 5'300.00**

MERKMALE

- INTELLIGENTE NULL-WENDEKREIS TECHNIK
- MIT LENKRAD
- VERSTELLBARER, GEFEDERTER KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE
- DOPPEL-HYDROSTAT-GETRIEBE
- DECKWASCHSYSTEM
- OPTIONALES ZUBEHÖR ERHÄLTLICH
- UNVERGLEICHBARE STABILITÄT AM HANG
- KOMFORTABLE ELEKTROMAGNETISCHE MÄHWERKSKUPPLUNG
- HERAUSRAGENDE MULCHFUNKTION
- DURCHSTEIGERAHMEN
- GROSSE LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER
- MULCHKEIL INKLUSIVE



Doppel-Hydrostat-Getriebe

Je ein unabhängiges Hydrostat-Getriebe für beide Hinterräder sorgt für höchste Wendigkeit.



Komfortable elektromagnetische Mähwerkskupplung

Das Mähwerk wird mit einem Zugschalter bequem ein- und ausgeschaltet.












Abbildung ähnlich

EIN NEUES ZEITALTER
DER WENDIGKEIT.

Null-Wendekreis Technik mit Lenkrad und noch stärkeren Komponenten, das ist der Z-Force SZ. Mit der intelligenten Synchro-Steer®-Lenktechnologie haben Sie volle Kontrolle über die Vorderräder und eine unvergleichbare Wendigkeit speziell an steilen Hanglagen. Die überragende Leistung dieses Kraftpaketes macht das Rasenmähen zum Erlebnis und lässt Ihr Zuhause noch schöner werden.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.




Leistungsstarkes Mähwerk

Das 122 cm breite Mähwerk ist in extra schwerer Ausführung für dauerhaften Einsatz konstruiert worden. Das Schnittbild wurde durch noch grössere Messerüberlappung gegenüber herkömmlichen Mähwerken nochmals deutlich verbessert.



Doppel-Hydrostatgetriebe

Je ein Hydrostatgetriebe pro Hinterrad sorgt für höchste Wendigkeit und Traktion.



Synchro-Steer®-Lenktechnologie

Innovative Synchro-Steer®-Lenktechnologie: Das Lenkrad kontrolliert beide Vorderräder sowie die Hinterräder – für bessere Wendigkeit, bessere Stabilität, bessere Ergebnisse. Sie können Hügel und Hänge schnell, einfach und sicher mähen, ohne dabei die Grasnarbe zu beschädigen.





"Aufsitzmäher des Jahres 2012"



3-in-1 OPTION

ZEIT-EFFIZIENT

Z-FORCE SERIE

NULL-WENDEKREIS AUFSITZMÄHER MIT LENKRAD

Z-FORCE SZ-48

		Z-FORCE SZ-48
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 4000
	Schnittbreite	122 cm
	Schnitthöhe	25 - 102 mm
	Anzahl der Messer	3
	Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch
	Schneidstufen	15
	Mähwerkrollen	2
	Waschdüse	Standard
	Mulchkeil	Zubehör (19A70016100) (D) **CHF 280.00 inkl. MWSt.**
Motor	Motortyp	Kawasaki OHV
	Zylinder	V-Twin
	Hubraum	726 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	12,3 / 2750
	Tankinhalt	17 l
Antrieb	Getriebe	Doppel-Hydrostat
	Gänge	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fusspedal
Auswurfsys-tem	Fangeinrichtung	Zubehör (19A70011100) (D) **CHF 750.00 inkl. MWSt.**
	Gras-Deflektor	Standard
Rahmen	Vorderachse	Gusseisen
	Stossstange	Heck
	Wenderadius / Lenksystem	Null / Synchro-Steer®
	Reifengrösse (vorne/hinten)	13" x 5" / 18" x 9,5"
	Radlager	Kugellager
	Durchsteigerahmen	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen, gefedert
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel
	Lenkrad / Lenksäule	Komfort / verstellbar
	Werkzeug-Box	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard
	L x B x H (ca.)	194 cm x 124 cm x 118 cm
	Gewicht (ca.)	312 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(D) CHF **6'950.00**


Einstellbare Lenksäule


Softgriff Lenkrad


Komfortsitz mit Armlehnen


Grosser Seitenauswurf-Deflektor für weites Verteilen des Schnittgutes


Luftbereifte Vorderräder


Anti Scalp Mähwerk-Tastrollen

MERKMALE

- ROBUSTES PROFI-MÄHWERK MIT 122 CM SCHNITTBREITE UND 3 MESSERN
- EINSTELLBARE LENKSÄULE
- DOPPEL-HYDROSTAT-GETRIEBE
- DECKWASCHSYSTEM
- KRAFTVOLLER 22 PS KAWASAKI V-TWIN OHV MOTOR
- HERAUSRAGENDE MULCHEIGENSCHAFTEN
- DURCHSTEIGERAHMEN
- GROSSE LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER
- GEFEDERTER SITZ










Abbildung ähnlich

HART IM NEHMEN.
UND SMART NOCH DAZU.


Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Mähmaschine sind, die Ihnen Zeit und Geld spart, dann ist der TANK SZ-60 genau das Richtige für Sie. Durch die einzigartige Synchro Steer® Null-Wendekreis Technik mit Lenkrad lässt sich dieser Traktor auf der Stelle wenden und das mit voller Kontrolle über die Vorder- und Hinterräder. Das gibt absolute Spurtreue auch an steilen Hängen. Sämtliche Bauteile sind für professionellen Einsatz ausgelegt und das erkennt man auf den ersten Blick. Durch die Robustheit, gepaart mit dem hohen Bedienkomfort wird das Mähen zum Vergnügen.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**



Unglaubliche Wendigkeit und Sicherheit

Mit seiner einzigartigen Stabilität und präzisen Kontrolle kommt der TANK SZ bis in Bereiche, wo andere Zero-Turn Traktoren schon lange vorher versagen. Unsere Syncro-Steer® Allradlenkung gibt Ihnen mehr Kontrolle und Sicherheit an Hängen als jemals zuvor. Mit der absoluten Spurtreue an Hanglagen, die selbst herkömmliche Traktoren nicht erreichen, ist es leicht zu erkennen, warum der TANK SZ die smarteste Wahl ist.




Unschlagbar in Korrosionsschutz und Robustheit

Duch ein spezielles "e-coat" Verfahren wird der gesamte Rahmen durchgehend verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet. Das gibt doppelten Schutz gegen die harten Bedingungen im täglichen Dauereinsatz.



Mehr Power für unübertroffene Resultate

Die KAWASAKI FX Motoren für gewerblichen Einsatz liefern mehr Leistung und maximalen Drehmoment in höchster Effizienz. Der grossvolumige externe Luftfilter mit Doppel-Filterkartusche sowie das ausgeklügelte Kühlsystem sind sichtbare Zeichen für Langlebigkeit und Robustheit.



Komfort auf Profiebene

Der komfortabel gefederte Fahrersitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen erlaubt ermüdungsfreies und produktives Arbeiten, Tag für Tag. Das Komfort-Lenkrad lässt sich über die verstellbare Lenksäule perfekt ergonomisch auf Ihre Körpergrösse einstellen und mit der hydraulischen Lenkung wird das manövrieren zum Kinderspiel.






ZEIT-EFFIZIENT

TANK SZ SERIE

NULL-WENDEKREIS AUFSITZMÄHER MIT LENKRAD

TANK SZ-60

ENTWICKELT FÜR PROFESSIONELLEN EINSATZ IN SCHWIERIGEM GELÄNDE.




		TANK SZ-60
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 6000
	Schnittbreite	152 cm
	Schnitthöhe	26 - 127 mm
	Anzahl der Messer	3
	Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch
	Schneidstufen	17
	Mähwerkrollen	2 + Rollen
	Mulchkeil / Gras-Deflektor	Standard / Standard
Motor	Motortyp	Kawasaki FX Serie
	Zylinder	OHV V-Twin
	Hubraum	852 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	16,7 / 2600
	Tankinhalt	68,0 l
Antrieb	Getriebe	Doppel-Hydrostat-Getriebe
	Gänge	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Fusspedal-Steuerung (vorw./rückw.)
Rahmen	Heckstossstange/Anhängekupplung	Schwere Ausführung
	Wenderadius / Lenksystem	Null / Synchro-Steer®
	Reifengrösse (vorne/hinten)	16" x 6,5" / 24" x 12"
	Radlager	Nadellager
	Durchsteigerahmen	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen, gefedert
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel
	Lenkrad / Lenksäule	Komfort / verstellbar
	Werkzeug-Box	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard
	L x B x H (ca.)	220 cm x 170 cm x 163 cm Breite mit Deflektor 190 cm
	Gewicht (ca.)	590 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(D) **CHF 14'450.00**




Einstellbare Lenksäule

Sicherheitsüberrollbügel


Komfortsitz mit Armlehnen


Seitlicher Prallschutz


Grosse luftbereifte Vorderräder


Anti Scalp Mähwerk-Tastrollen

MERKMALE

- NULL-WENDEKREIS TECHNIK MIT LENKRAD UND ALLRAD-LENKUNG
- HYDRAULISCHE SERVOLENKUNG
- 60"/152 CM MÄHWERK IN SCHWERER AUSFÜHRUNG
- KAWASAKI FX-SERIE MOTOR
- SEHR ROBUSTER RAHMEN IN KASTENBAUWEISE
- SCHNELL VERSTELLBARE LENKSÄULE
- PENDELVORDERACHSE
- ABSCHMIERBARE MESSERWELLEN-LAGERUNG
- ABSCHMIERBARE NADELLAGER AN DEN ACHSSCHENKELN
- NADELLAGER AN DEN VORDERRÄDERN



RZT








Abbildung ähnlich



DIE INNOVATION
FÜR ECHTE ZEITERSPARNIS.

Sie haben grosse Rasenflächen mit Baum- und Strauchbestand zu mähen und möchten Zeit sparen? Dann ist ein RZT Null-Wendekreis Aufsitzmäher genau das Richtige. Dank der Kombination aus extremer Wendigkeit, exzellenter Leistung und optimaler Benutzerfreundlichkeit ist er ein Garant für grösstmögliche Zeitersparnis. Maximale Power bietet der RZT 54 mit seinem leistungsstarkem Kawasaki OHV 2-Zylinder-Motor, einer Schnittbreite von 137 cm und dem 3-Messer-Mähwerk.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**



Vorwärtsfahren:

Drücken Sie beide Steuerhebel gleichmässig nach vorne. Je weiter Sie die Hebel nach vorne drücken, umso schneller fährt der Mäher. Um ihn abzubremsen, ziehen Sie die beiden Steuerhebel gleichmässig und langsam zurück. Um ihn zu stoppen, bringen Sie die Hebel in die Neutralstellung.



Kurve nach links fahren:

Um nach links zu fahren, drücken Sie beide Steuerhebel nach vorn, wobei der rechte Steuerhebel etwas weiter nach vorn gedrückt wird als der linke.



Kurve nach rechts fahren:

Um nach rechts zu fahren, drücken Sie beide Steuerhebel nach vorn, wobei der linke Steuerhebel etwas weiter nach vorn gedrückt wird als der rechte. Je grösser die Distanz zwischen den beiden Steuerhebeln, umso enger wird die Kurve gefahren.



Rückwärts fahren:

Um den Mäher rückwärts zu fahren, ziehen Sie beide Steuerhebel gleichmässig nach hinten.



Wenden auf der Stelle:

Um auf der Stelle zu wenden (Zero-Turn), drücken Sie einen Steuerhebel nach vorn und ziehen Sie gleichzeitig den anderen Steuerhebel nach hinten.

ZEIT-EFFIZIENT

RZT SERIE

NULL-WENDEKREIS AUFSITZMÄHER MIT LENKHEBELN

RZT 42
RZT 50
RZT 54

NEU 3-in-1 OPTION

Abbildung ähnlich

3-in-1 OPTION

Abbildung ähnlich


3-in-1 OPTION

Abbildung ähnlich

		RZT 42	RZT 50	RZT 54
Mähwerk	Empf. Flächenleistung in m²/h	> 2000	> 3500	> 5000
	Schnittbreite	107 cm	127 cm	137 cm
	Schnitthöhe	38 - 100 mm	38 - 100 mm	38 - 100 mm
	Anzahl der Messer	2	3	3
	Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
	Schneidstufen	6	8	8
	Mähwerkrollen	2	4	4
	Waschdüse	Standard	Standard	Standard
	Mulchkeil	Standard	Standard	Standard
Motor	Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Zylinder	V-Twin	V-Twin	V-Twin
	Hubraum	603 cm³	726 cm³	726 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	10,0 / 2400	12,0 / 2400	12,5 / 3100
	Tankinhalt	11,4 l	11,4 l	11,4 l
Antrieb	Getriebe	Doppel-Hydrostat	Doppel-Hydrostat	Doppel-Hydrostat
	Gänge	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
	Geschwindigkeitskontrolle	Doppel-Lenkhebel	Doppel-Lenkhebel	Doppel-Lenkhebel
Auswurf-system	Fangeinrichtung	Zubehör (19B70004100) (D) **CHF 980.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (19B70004100) (D) **CHF 980.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (19A70008100) (D) **CHF 1'050.00 inkl. MWSt**.
	Gras-Deflektor	Standard	Standard	Standard
Rahmen	Vorderachse	Abschmierbar, Stahl	Abschmierbar, Stahl	Abschmierbar, Stahl
	Wenderadius	Null	Null	Null
	Reifengrösse (vorne/hinten)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
	Radlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
	Durchsteigerahmen	Standard	Standard	Standard
Komfort	Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen
	Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
	Lenkrad	2-Wege Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege Lenkhebel mit Komfortgriff
	Werkzeug-Box	Standard	Standard	Standard
	Batterieladegerät	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**	Zubehör (196-967-678) (C) **CHF 75.00 inkl. MWSt.**
	Stundenzähler & Serviceanzeige	Standard	Standard	Standard
	L x B x H (ca.)	203 cm x 116 cm x 92 cm, Breite mit Deflektor: 127 cm	203 cm x 150 cm x 92 cm, Breite mit Deflektor: 154 cm	203 cm x 148 cm x 92 cm, Breite mit Deflektor: 162 cm
	Gewicht (ca.)	228 kg	253 kg	265 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(D) **CHF 4'650.00**	(D) **CHF 5'650.00**	(D) **CHF 6'350.00**

MERKMALE

- 107 CM 2-MESSER-MÄHWERK UND 127 UND 137 CM 3-MESSER-MÄHWERKE
- ANTI-SCALP MÄHWERK-TASTROLLEN
- LENKHEBEL MIT SOFT-GRIFFEN
- DECKWASCHSYSTEM
- KOMFORTABLE ELEKTROMAGNETISCHE MÄHWERKSKUPPLUNG
- DOPPEL-HYDROSTATGETRIEBE
- NULL-WENDEKREIS TECHNIK
- DURCHSTEIGERAHMEN
- GROSSE LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER
- MULCHKEIL INKLUSIVE
- HERAUSRAGENDE MULCHEIGENSCHAFTEN
- GEFEDERTER SITZ



Sauberer Schnitt

Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Rasens. So erhalten Sie ein exzellentes Schnittbild, der Rasen bekommt ein glattes, einheitliches Aussehen.



Doppel-Hydrostatgetriebe

Je ein Hydrostatgetriebe pro Hinterrad sorgt für höchste Wendigket.



UTV

PLUS X AWARD

ausgezeichnet für:

High Quality

Design

Funktionalität

Ergonomie

"Allrad-Nutzfahrzeug des Jahres 2012"

GRÖSSER. STÄRKER. BESSER. LEISTUNGSSTARK.

EXTREM VIELSEITIG.

Das Cub Cadet Allrad-Nutzfahrzeug passt sich Ihren Bedürfnissen an. Egal ob Sie im Wald, auf der Strasse, im morastigen Gelände, auf Schotterpisten oder an steilen Hängen fahren möchten, der 4 x 4 lässt Sie nicht im Stich. Er ist robust gebaut um selbst schwieriges Gelände zu durchfahren und schwere Lasten zu transportieren.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



Starker Dieselmotor

Angetrieben von einem Yanmar-Diesel-Motor läuft der 4 x 4 sauber, ruhig und effizient. Der Motor mit Direkteinspritzung sorgt für kontinuierliche Kraft, ganz gleich bei welchen Arbeitsbedingungen. Seine Leistungsreserven genügen auch allerhöchsten Anforderungen.




Professioneller Fahrersitz

Der gefederte Grammer Fahrersitz bietet Komfort auf höchstem Niveau.



Laufruhig

Eine Einzelradaufhängung mit doppelter Dreieckslenkung und Federbeinen sorgt für 20 cm Federweg und somit für einen unglaublich ruhigen Lauf. Fahren Sie über schwierigstes Gelände und erfahren Sie was wirklich in Ihrem Cub Cadet 4 x 4 steckt!



HURST Schaltung

Mit der HURST Schaltung haben Sie die Wahl zwischen Vorwärts-/Neutral-/Rückwärts- und Vorwärts-Kriechgang.



Grosse Ladefläche

Grossräumige Transportwanne mit elektrischer Hebevorrichtung (als Zubehör erhältlich). Fasst eine Europalette.



Ergonomisches Armaturenbrett

Das Armaturenbrett ist übersichtlich, alle Bedienelemente sind gut zu erreichen und ein Ablagefach bietet Stauplatz für persönliche Gegenstände.

TECHNISCHE MERKMALE DES ALLRAD-NUTZFAHRZEUGES



Verschweisster Stahlrahmen

Kastenrahmen; bringt mehr Festigkeit für stärkere Zugkraft und mehr Ladekapazität.



Schwerlastdifferenzial

Verteilt die Leistung gleichmässig an beide Hinterräder und sorgt für zusätzliche Kraft, Bodenhaftung und Kontrolle in schwierigem Gelände.



Stufenlos variabler Allradantrieb

Steht der Schalter auf 4 x 4, schaltet das UTV selbstständig in den Allrad-Modus, sobald mehr Traktion benötigt wird – ohne dass Sie einen Knopf drücken oder einen Hebel betätigen müssen.



Einfaches Umschalten auf 4 x 4

Per Knopfdruck kann der Antrieb von 4 x 2 auf 4 x 4 umgeschaltet werden.



Hydraulische Scheibenbremsen

mit 200 mm Durchmesser an allen vier Rädern. Der Zweikreis-Hauptbremszylinder in Verbindung mit den Stahlflex Bremsleitungen sorgt für ein direktes und gut proportioniertes Bremsverhalten.



23 cm Bodenfreiheit

sowie der extrabreite Radstand und der niedrige Schwerpunkt garantieren Stabilität auch unter extremen Bedingungen.

ZUBEHÖR





Anhängekupplung



Ladefläche



Amaturenbrett (CH-Version) mit Tacho



Arbeitslicht



Winde

ZUBEHÖR	ARTIKEL NR.	UVP inkl. MWSt. / RKZ
Kabine für UTV inkl. Dach, Windschutzscheibe und Scheibenwischer	196-206-603	**CHF 4'250.- / F***
Türen inkl. Heckscheibe mit Sicherheitsglas	196-303-600	**CHF 2'850.- / F***
Rundum-Warnleuchte für Kabine	196-305-600	**CHF 450.- / F**
2 Front-Arbeitsleuchten für Kabine	196-306-600	**CHF 450.- / F**
1 Heck-Arbeitsleuchte für Kabine	196-307-600	**CHF 250.- / F**
Scheibenwaschanlage für Kabine	196-308-600	**CHF 220.- / F***
Rasenschonende Bereifung inkl. schwarzen Stahlfelgen (keine Strassenzulassung)	196-309-600	**CHF 920.- / F**
Seilwinde	39A70015100	**CHF 820.- / F***
Satz Kopfstützen (nicht kompatibel mit Kabine, keine Strassenzulassung)	39A-207-100	**CHF 430.- / F**
Abdeckhaube für 4x4	39A-211-100	**CHF 250.- / F**
Elektrische Aushebung für Kippmulde (Kabelbaum 39A-209-100 erforderlich)	39A-212-100	**CHF 1'100.- / F***
Gummi-Fussmatten für 4x4	39A-213-100	**CHF 180.- / F**
100 A Lichtmaschine, empfohlen bei Anbau elektrischer Komponenten	39A-233-100	**CHF 600.- / F***
Ladeflächenmatte	39A-208-100	**CHF 170.- / F**
Heizung	196-304-600	**CHF 1'400.- / F***
Anhängevorrichtung Schweiz	196-314-600	**CHF 380.- / F**
Homologationskit CH Ausführung inkl. km-Zähler, Blinkeranlage, Beleuchtungsanlage (notwendig Anhängevorrichtung Schweiz 196-314-600)	Montagekosten NETTO	**CHF 1'950.- / K**

***) OHNE MONTAGEKOSTEN, WEITERE DETAILS SIEHE SPEZIELLES PREISBLATT**

UTV

UTILITY VEHICLE

4 x 4 DIESEL



		4 x 4 DIESEL
Motor	Motor	Yanmar Diesel, Modell 3TNV70, Mittelmotor
	Zylinder	3 in Reihe
	Hubraum	854 cm^3
	Geräteleistung (kW / min^{-1})	16,3 / 3600
	Tankinhalt	21,5 l Diesel
	Motorkühlung	Wassergekühlt mit grossem Kühler vorne
	Max. Drehmoment	52 Nm / 2600 min^{-1}
Antrieb	Antrieb	4WD / CVT (Stufenlos variabler Antrieb) mit Schalter am Amaturenbrett von 2 WD auf 4 WD
	Differentialsperre	Manuell über Hebel
	Geschwindigkeit (ca.)	0 - 40 km/h max.
	Getriebe	Geschlossen, im Ölbad
	Schalthebel	Hurst Gangschaltung (H-L-N-R)
	Bereifung	für jedes Gelände geeignet
	Reifengrösse (vorne/hinten)	25" x 10" - 12" / 25" x 11" - 12", 4 PR
Elektrik	Elektrisches System	12 V, Batterie-Minus über Rahmen
	Lichtmaschine, Leistung	12 V - 65 A
	12 V Steckdose	im Armaturenbrett
Rahmen	Rampenwinkel	28°
	Spurbreite min./max.	1269 / 1358 mm
	Stützlast	100 kg
	Radfederung	Einzelrad-Federbeinaufhängung, einstellbar
	Federweg	20 cm
	Bremsen	4-Rad, hydraulische Scheibenbremsen, 20 cm Ø
	Bremsleitungen	Stahlflexbremsleitung
	Lenkung	Zahnstangenlenkung auf Vorderachse
	Anhänge-Zuglast (max.)	Ungebremst: 750 kg, gebremst: 1100 kg
	Ladepritsche	Stahl, L = 110 cm, B = 131 cm, H = 29 cm
	Max. Nutzlast	Ohne Kabine: 420 kg, mit Kabine: 297 kg
	Radstand	198 cm
	Bodenfreiheit (Fussraum) (ca.)	23 cm
	Bodenfreiheit (Ladefläche) (ca.)	27 cm
	Max. Lenkwinkel	37° nach recht & links
	Min. Wenderadius (ca.)	3,05 m
Komfort	Ablage	Handschuhfach
	Strassenzulassung	StVO-Komponenten bereits vormontiert für Strassenzulassung in allen EU Mitgliedstaaten.
	L x B x H (ca.)	317 cm x 165 cm x 185 cm
	Gewicht (ca.) ohne Zubehör	727 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(F) **CHF 19'500.00**




Einzelrad-Aufhängung mit Doppel-Querlenker



Rückleuchten




Stabiler Überrollkäfig



Frontzugmaul mit Bolzen



Grosser Kühler



Halogen Frontscheinwerfer

MERKMALE

- 3-ZYLINDER YANMAR DIESELMOTOR
- HÖCHSTGESCHWINDIG-KEIT BIS ZU 40 KM/H
- STAHL-KASTENRAHMEN
- GROSSRÄUMIGE LADEFLÄCHE
- EINSTELLBARE FEDERBEINE
- EINZELRAD-AUFHÄNGUNG MIT DOPPEL-QUERLENKER
- HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSEN MIT STAHLFLEXLEITUNGEN AN ALLEN 4 RÄDERN




BODENFRÄSE

SPART ZEIT UND SCHONT IHREN RÜCKEN.

Mit der Cub Cadet Bodenfräse RT 65 gehört das anstrengende und zeitaufwändige Umgraben von Hand der Vergangenheit an.


Kraftvoll und zuverlässig gräbt sich diese Bodenfräse selbst durch gewachsenen Boden und bereitet den Nutzgarten zum Pflanzen vor. Sie ist ideal für Flächen bis zu 1.000 m². Mit vier selbstschärfenden, gehärteten Hackmessersätzen aus Federstahl garantiert sie ein exzellentes Resultat bei einer Arbeitsbreite von 46 cm. Der einstellbare Hacksporn gibt der Fräse Stabilität und Spurtreue und lässt Ihnen ausreichend Freiraum bei der Frästiefe. Die Fräse verfügt über einen Vorwärts- und Rückwärts-Transportgang, sowie einen Gang mit Vorwärts- und einen Gang mit Rückwärts-Drehrichtung der Hackmesser.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER CUB CADET VORTEIL.



Zwei Drehrichtungen der Hackmesser

Mit einem Durchmesser von 330 mm und selbstschärfenden Hackmesser, erzeugen Sie mit dieser Fräse ein fein zerkrümeltes Beet in jedem Boden.



Mehr Fläche

Mit der Arbeitsbreite von 46 cm bearbeiten Sie grosse Flächen in kurzer Zeit.



Leicht zu bedienen

Durch die mögliche Einhandbedienung vermeiden Sie Fussstapfen in bereits bearbeiteten Flächen.

BODEN-FRÄSE

2 DREHRICHTUNGEN DER HACKMESSER

RT 65



		RT 65
Frässystem	Arbeitsbreite	46 cm
	Hackmesser	4 (2x2) gehärtete, selbstschärfende Hackmessersätze, 33 cm Durchmesser
	Drehrichtung der Hackwelle	vorwärts / rückwärts
	Seitenabdeckung	Standard
	Heckklappe	Mit Rechen
	Ausgleichsgewicht vorne	Standard
Motor	Motortyp / Hubraum	Cub Cadet OHV 65 H / 208 cm³
	Geräteleistung (kW / min^{-1})	3,9 / 3600
	Start	Seilzug
	Tankinhalt	2,2 l
Antrieb	Getriebe	Zahnradgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang
	Räder	355 mm, luftbereift, Ackerstollen
Holm	Holm	Stufenlos höhenverstellbar für ergonomisches und sicheres Arbeiten
	Kupplungshebel	Vollbügel für Links-/Rechts- Einhandbedienung, erspart Holmseitenverstellung
	Softgriff am Holm	Standard
	Gewicht (ca.)	104 kg
UVP inkl. MWSt. / (RKZ)		(C) **CHF 1'850.00**



Komfortabler Bügelgriff mit Softgriff Überzug



Voll umgreifende Hackmesser-Abdeckung, bei 46 cm Arbeitsbreite



Einstellbarer Hacksporn

MERKMALE

- KRÄFTIGER CUB CADET OHV MOTOR
- 1 VORWÄRTS- UND 1 RÜCKWÄRTS-TRANSPORTGANG
- LUFTBEREIFTE ANTRIEBSRÄDER MIT 355 MM DURCHMESSER UND ACKERSTOLLENPROFIL
- EINSTELLBARER HACKSPORN
- FRONT-GEGENGEWICHT
- VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTS-DREHRICHTUNG DER HACKMESSER
- HACKMESSER-ABDECKUNG MIT RECHENKANTE FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS







LAUBSAUGER

SAUBERMANN AUF RÄDERN.
DER SPEZIALIST FÜR DEN HERBSTEINSATZ.

Der Cub Cadet Laubsauger CSV 060 beendet das lästige Laubkehren und Laubaufsammeln im Herbst und hilft, den Garten im Handumdrehen zu säubern. Angetrieben von einem leistungsstarken Cub Cadet Viertaktmotor saugt der CSV 060 mühelos Blätter und Schnittgut auf. Dabei bietet die 61 cm breite Arbeitsdüse mit einem Saugvolumen von 34 m³/min Luft die richtige Leistung für die komplette Gartenreinigung.

PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR BESSEREN KOMFORT. DAS IST DER **CUB CADET VORTEIL.**




Saugschlauch

Alternativ zu der Saugdüse kann auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch gearbeitet werden. Einfach an der Saugdüse umschalten, schon ist der etwa 2 m lange Saugschlauch in Betrieb. So können auch unzugängliche Stellen unter Büschen oder entlang der Hauswand schnell und bequem von Laub befreit werden.



Häckselmesser

Häckselmesser im Inneren des Laubsaugers zerkleinern das Laub kompostgerecht in einem Verhältnis von bis zu 10:1. So wird das Volumen des Laubs um das bis zu 10-fache zerkleinert. Nach dem Zerkleinern wird das Sauggut in den Auffangsack geleitet.



Separater Zuführtrichter für Äste

Über den praktisch angebrachten Zuführtrichter können Äste und Zweige mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm zerkleinert werden. Zwei gehärtete rotierende Stahlmesser schneiden das Holz in kleine Scheiben und bereiten es zum Kompostieren vor.

LAUB-SAUGER

BENZIN

CSV 060



		CSV 060
System	Arbeitsbreite	61 cm
	Saugvolumen	34 m³ / min.
	Sep. Einführtrichter für Äste	Standard
	Max. Astdurchmesser	bis zu 38 mm, abhängig vom Material
	Höhenverstellung	Einzelrad (16 - 104 mm)
	Zerkleinerungsfaktor	bis zu 10:1
Motor	Motortyp / Hubraum	Cub Cadet OHV 55 / 159 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	2,7 / 3.600
	Start	Seilzug
	Tankinhalt	1,0 l
	Choke für leichtes Starten	Standard
Räder	Räder (vorne / hinten)	200 mm / 230 mm
	Radlager	Kugellager
Auffangen	Fangeinrichtung	Filzsack, zur Staubreduzierung
	Fangsackvolumen	60 l
	Saugschlauch	am Gerät, ca. 2 m lang
Holm / Komfort	Holm	Gerade, klappbar
	Sicherheitsschalter	Motor startet nicht ohne Fangkorb
	Schutzbrille	Standard
	Gewicht (ca.)	44 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 1'100.00**



Individuelle Höhenverstellung

Die 5-fache individuelle Höhenverstellung der Räder (von 16 bis 104 mm) erlaubt es, die Saughöhe den Bodengegebenheiten anzupassen. Um zum Beispiel eine dicke Blätterschicht aufzusaugen oder auf Kieswegen oder Pflastersteinen zu saugen, sollte ein grösserer Bodenabstand gewählt werden.



Schutzbrille

Der Schutz der Augen während der Arbeit ist immer wichtig, auch beim Laubsaugen. Daher ist bei dem Cub Cadet Laubsauger CSV 060 eine Schutzbrille im Lieferumfang enthalten.

MERKMALE

- SAUGVOLUMEN VON 34 M³/MIN LUFT
- 61 CM BREITE SAUGDÜSE
- CA 2M LANGER SAUGSCHLAUCH INKLUSIVE
- SEPARATER ZUFÜHRTRICHTER FÜR ÄSTE
- AUFFANGSACK MIT 60 LITER FANGVOLUMEN





VERTIKUTIERER

BENZIN

CC V 40 B



VERTIKUTIERER



SCHÖNHEITSKUR
FÜR IHREN RASEN.

Das Vertikutieren gehört zur optimalen Rasenpflege. Nur damit kommt man gegen Rasenfilz an, der sich in jedem Rasen bildet und die Versorgung seiner Wurzeln mit Luft, Wasser und Nährstoffen blockiert. Richtiges Vertikutieren lässt den Rasen wieder atmen. Der Cub Cadet Vertikutierer CC V 40 B bringt die optimale Leistung, um den berüchtigten Rasenfilz zu entfernen, damit Licht, Luft und Wasser wieder an Boden und Graswurzeln gelangen können. Darüber hinaus verfügt der CC V 40 B sowohl über Messer als auch über Federn. Dies erlaubt zwei Funktionen in einem Gerät: Rasenlüften und Vertikutieren.

MERKMALE


- CUB CADET OHV MOTOR
- 17 PENDELNDE MESSER UND 16 DOPPELFEDERN
- FANGKORB INKLUSIVE
- LAUFRÄDER MIT DOPPELKUGELLAGER
- ZENTRALE ARBEITS-TIEFENNACHSTELLUNG

		CC V 40 B
Motor	Motor	Cub Cadet 35 H OHV, 123 cm³
	Geräteleistung (kW / min⁻¹)	2,3 / 3600
	Start	Seilzug
	Antrieb	Geschoben
Räder	Räder (vorne / hinten)	200 mm / 200 mm
	Doppelte Kugellager	Standard
System	Gehäuse (Material)	Stahl mit Kunststoffabdeckung
	Arbeitsbreite	40 cm
	Messernachstellung	Stufenlos / zentral
	Einstellbereich	0 bis -15 mm
	Transportposition	Standard
	Auffangen	Standard
	Heckauswurf ohne Fangsack	Standard
	Rasenlüftung	Standard
Messer	Messerantrieb	Keilriemen
	Vertikutiermesser	34 (17 Doppelmesser)
	Durchmesser der Messer	163 mm
	Federn zum Rasenlüften	32 (16 Doppelfedern)
Auffangen	Fangeinrichtung	Fangsack
	Fangvolumen	60 l
Komfort	Holm	Ergonomisch
	Klappbarer Holm	Standard
	Tragegriff vorne	Standard
	Cub Cadet Doppelfunktionsystem	vertikutieren & lüften
	Zubehör inklusive oder optional	Fangeinrichtung serienmässig
	Gewicht (ca.)	36 kg
	UVP inkl. MWSt. / (RKZ)	(C) **CHF 850.00**




Messer und Federn

Der CC V 40 B verfügt über 17 pendelnd aufgehängte Doppelmesser und 16 Doppelfedern. Diese Kombination erlaubt zwei Funktionen in einem Gerät: Rasenlüften und Vertikutieren. Zum Rasenlüften bringen Sie den Vertikutierer in die höhere Position, sodass die Messer und Federn den Boden nur leicht berühren. Um zu Vertikutieren stellen Sie die Arbeitstiefe so ein, dass die Messer maximal 3 mm in den Boden eingreifen.



Arbeitstiefenverstellung

Die Arbeitstiefe des Cub Cadet Vertikutierers CC V 40 B lässt sich ganz einfach zentral verstellen.



Fernbedienung für Transportposition

Die Transportposition lässt sich bequem vom Holm aus- und einschalten.



Nützlicher Hinweis zur Rasenpflege!

Nach dem Vertikutieren braucht Ihr Rasen besondere Aufmerksamkeit. Säen Sie neuen Rasen auf blanken Stellen und düngen Sie den Rasen. Auch ist ein ausreichendes Bewässern über einige Wochen entscheidend für das Ergebnis. Ihr Händler vor Ort gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu diesem Thema.

EMISSIONSÜBERSICHT

	Schall			Vibrationen			
	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schallleistungspegel LwA (dB)	Schallleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHW Hand/Arm (m/s²)	Unsicherheitsfaktor Hand/Arm (m/s²) (K Faktor)	Vibrationswert AHW Körper (m/s²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s²) (K Faktor)
ROBOTER-RASENMÄHER							
Lawnkeeper 600	70	68	70				
Lawnkeeper 1800	70	72	74				
Lawnkeeper 3000	55	72	74				
RASENMÄHER							
CC 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
CC 53 SPO W	86	96	98	5,0	1,5		
CC 46 SPB V HW	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 SPB V HW	86	96	98	5,0	1,5		
CC 46 SPB V	84	94	96	5,0	1,5		
CC 46 SPBE V	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 SPB V	86	96	98	5,0	1,5		
CC 53 SPBE V	86	96	98	5,0	1,5		
CC 53 MO	84	94	96	5,0	1,5		
CC 53 MSPO	96	96	98	5,0	1,5		
WIDE CUT E-START	88	98	100	5,0	1,5		
MINIRIDER							
CC 114 TD	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 114 TA	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
RASENTRAKTOREN							
CC 714 TF	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 714 HF	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 717 HG	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 714 TE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 714 HE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1016 AF	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1019 HG	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1018 BHG	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1022 KHT	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1224 KHP	93	103	105	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1016 AE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1018 HE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1018 AN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1019 HN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1018 BHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1020 BHN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1024 KHN	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
CC 1022 KHI	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
GTX 2100	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	5,0	1,5	1,0	0,5



EMISSIONSÜBERSICHT

	Schall			Vibrationen			
	Schalldruckpegel gemessen LpA (dB)	Schallleistungspegel LwA (dB)	Schallleistungspegel garantiert LwAg (dB)	Vibrationswert AHW Hand/Arm (m/s²)	Unsicherheitsfaktor Hand/Arm (m/s²) (K Faktor)	Vibrationswert AHW Körper (m/s²)	Unsicherheitsfaktor Körper (m/s²) (K Faktor)
NULL-WENDEKREIS MÄHER							
RZT-S 42	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT-S 46	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
Z-FORCE SZ-48	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
TANK SZ-60	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT 42	88	98	100	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT 50	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
RZT 54	93	103	105	5,0	1,5	1,0	1,5
BODENFRÄSE							
RT 65	98	108	110	5,0	2,5		
LAUBSAUGER							
CSV 060	98	108	110	5,0	1,5		
VERTIKUTIERER							
CC V 40 B	86	96	98	t.b.d.	t.b.d.		

Schall
Hierbei handelt es sich um mechanische Schwingungen oder Druckwellen eines elastischen Mediums. Diese physikalische Grösse wird in Dezibel (dB) gemessen. Die Schmerzschwelle des Menschens liegt in etwa bei 130 dB. Der Hörbereich des menschlichen Gehörs liegt im Frequenzbereich zw. 16 - 16.000 Hz. (unterhalb: Infraschall / oberhalb: Ultraschall)


Schalldruck
Als Schalldruck wird das Mass der die durch die Schallwelle verursachte, periodische Veränderung des Luftdrucks bezeichnet.

Ganzkörper-Vibration
Sie werden durch Maschinen verursacht, deren Schwingungen über Hände, Füsse oder Gesäss des Anwenders in den Körper geleitet werden. (Bsp. Rasentrakoren)

Hand-Arm-Vibration
Sie werden von handgehaltenen oder handgeführten Maschinen auf Hand und/oder Arm übertragen. (Bsp. Trimmer, Rasenmäher, Motorhacken, etc.)



CUB CADET GEWÄHRT 3 JAHRE GARANTIE AUF ALLE MOTORISIERTEN GERÄTE



Cub Cadet

FRAGEN SIE IHREN AUTORISIERTEN FACHHÄNDLER NACH MEHR INFORMATIONEN.

ERSATZTEILE

ARNOLD®
BE PART OF IT

Ihr Ersatzteil - Spezialist

Seit November 2011 bietet **ARNOLD** nun auch in Europa ein vielfältiges Angebot an Verschleiß- und Zubehörteilen für den Garten- und Forstwirtschaftsbereich an.

Außer dem markenübergreifenden Verschleißteilprogramm bietet **ARNOLD** eine umfangreiche Auswahl an hochwertiger Werkstattausrüstung und vielen Zubehörartikeln.

Cub Cadet

GENUINE Cub Cadet FACTORY PARTS

Passen perfekt, halten lange. **Ersatzteile von Cub Cadet**

- Auf Ihre Maschine konzipiert
- Bieten Ihnen die bestmögliche Zuverlässigkeit & Leistung
- Ausschließlich Originalteile erhalten Ihre Maschinengarantie
- Schnelle und dauerhafte Verfügbarkeit, in ganz Europa
- Geprüft gemäß unserer höchsten Standards

Cub Cadet®

cubcadet.ch



SERVICE UND MEHR

Cub Cadet Geräte erhalten Sie nur bei einem autorisierten Cub Cadet Fachhändler. Er bietet Ihnen ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sein Ziel ist es, einen schnellen und bequemen Service für Sie zu leisten, egal, ob Sie an einem neuen Gerät interessiert sind oder ob Sie mehr Informationen über ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigen.



Fachgerechte Beratung:

Unsere Verkäufer sind speziell auf den Verkauf von Rasen- und Gartengeräten sowie Schneefräsen geschult. Sie beraten seit Jahren Kunden und suchen zusammen mit Ihnen das passende Gerät aus.

Vorführgeräte:

Ihr Cub Cadet Fachhändler bietet Ihnen vor dem Kauf an, das Gerät zu starten und zu testen. Bei Cub Cadet kaufen Sie nicht „die Katze im Sack“!

Fachgerechte Montage:

Beim Cub Cadet Fachhändler werden alle Geräte fertig montiert und startklar übergeben. Nur ein gut eingestelltes Gerät und eine sorgfältige Einweisung garantieren Zufriedenheit und Langlebigkeit

Lieferservice:

Grosse Geräte, die Sie selbst nicht transportieren können, liefert der Cub Cadet Fachhändler direkt zu Ihnen nach Hause.

Reparaturservice:

Sollte Ihr Gerät einmal ausfallen, dann schickt Ihr Cub Cadet Fachhändler es nicht ein, sondern repariert es in der eigenen Werkstatt. Ersatzteilversorgung und Reparatur sind die Stärke eines Cub Cadet Fachhändlers.

196-979C603_CC_2015

MTD Schweiz AG • Allmendstrasse 14a • CH 5612 Villmergen
Tel.: +41 (0) 56 618 46 00 • Fax: +41 (0) 56 618 46 09 • www.mtd.ch
e-mail: info@mtdschweiz.ch

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Garantiebedingungen. Preis-, Konstruktions- und Lieferterminänderungen bleiben vorbehalten. Alle genannten Preise verstehen sich in CHF inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne eventuelle Montagekosten. MTD gewährt 2 Jahre Garantie auf alle MTD-Produkte für nichtgewerblichen Einsatz. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Katalogs können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Erscheinungsdatum: 01/2015
- dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Erscheinungen. (Stand: Januar, 2015)